



Nr. _____ din _____.2026

CAIET de SARCINI

pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior
prin licitație din data de – _____

1. **Organizator:** OCOLUL SILVIC VALEA SIEULUI R.A. având nr. Inregistrare la ORC: J 200 9000 317 062 / 03.09.2025, cod fiscal: RO-25725314, cu sediul în mun. Bistrita, str. Aleea Jupiter, nr. 2, jud. Bistrita nasaud, tel/fax: 0263 217 813, e-mai: os_sieu@yahoo.com;
2. **Locul licitației:** sediul Ocolului Silvic Valea Sieului R.A. - Bistrita, str. Aleea Jupiter, nr. 2, jud. Bistrita – Nasaud, Tel. / Fax. 0263-217813, E-mail: os_sieu@yahoo.com;
3. **Obiectul licitației:** adjudecarea masei lemnoase pe picior producția anului 2026 conform listei de partiți nr. ____ / _____.2026;
4. **Data licitației:** ____, _____, 2026, ora 12⁰⁰;
5. **Data preselecției:** ____, _____, 2026, ora 16⁰⁰;
6. **Data și ora-limita** până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscriere la licitație: ____, _____, 2026, ora 15⁰⁰;
7. **Tipul de licitație:** deschisă, cu strigare;
8. **Condiții privind participarea la licitație:** conform prevederilor H.G. nr. 715/05.10.2017, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor caietului de sarcini;
NU vor fi admisi la licitație agenți economici care:
 - nu îndeplinesc condițiile de participare conform H.G. nr. 715/2017;
 - înregistrează datorii restante către Ocolul Silvic Valea Sieului RA pentru masa lemnoasă aferentă contractelor de vânzare-cumpărare anterioare precum și agenții economici a căror acționari sau reprezentanți legali sunt acționari sau rude până la gradul al doilea cu aceștia sau reprezentanți ai agenților economici care au datorii restante către regie;
 - au avut reziliate cu organizatorul licitației contractate de vânzare-cumpărare în ultimele 6 luni anterior datei licitației sau care au partiți contractate anterior și nereprimite ca urmare a neexploatarei în termen și/sau necuratării parchetelor.
9. **Data încheierii contractului de vânzare-cumpărare:** în termen de max. **10 zile lucrătoare** de la data licitației;
10. **Perioada derularii contractului de vânzare-cumpărare:** plata masei lemnoase și exploatarea acesteia (esalonarea la taiere a parchetelor) se va face conform prevederilor O.M. nr. 1540/2010, **până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2026;**
11. **Garantia de participare:** 5% din valoarea de începere a licitației pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenționează să îl cumpere, în contul O.S.Valea Sieului RA : R075 RNCB 0038 0458 9069 0001 deschis la Banca B.C.R. - sucursala Bistrita sau RO 65 BTRL 0060 1202 A011 03XX deschis la Banca Transilvania – sucursala Bistrita, precum și în numerar la casieria unității;
12. **Tariful de participare la licitație:** **300,0 lei**, în numerar la casieria organizatorului sau prin virament bancar în canturile precizate la pct. 11;
13. Documentele privind **dovada achitării garanției și a tarifului de participare** se depun la secretariatul organizatorului cu minim o ora înaintea începerii ședinței de licitație, respectiv _____.2026, ora 11⁰⁰ ;

14. Cautiune pt. eventuale prejudicii: 5% din valoarea de adjudecare, se constituie anterior autorizarii partizilor contractate pentru acoperirea eventualelor prejudicii de natura celor prevazute la art. 105, alin. (4) din Legea nr. 331/2024 – Codul silvic și/sau în contractual de vânzare-cumpărare. Restituirea garanției se va face în termen de max. 10 zile de la expirarea termenului de valabilitate al contractului, în cuantumul față de care vânzătorul nu a ridicat pretenții. Valoarea cauțiunii nu poate fi compensată cu facturi de masă lemnoasă;

15. Alte prevederi si conditii:

Exploatarea si transportul masei lemnoase se va face cu respectarea prevederilor legale, ale H.G. 497 din 25 iunie 2020 si ale O.M. nr. 1540/2011. In procesul de exploatare (doborat si colectat) se vor evita cu desavarsire portiunile cu semintis natural existent, atat in suprafata parchetului cat si pe traseele de colectare; de asemenea cojirea cioatelor de molid și pin si curatarea parchetelor de resturi de exploatare nevalorificabile este obligatorie pe toata suprafata parchetelor, pana cel mai tarziu la expirarea perioadei de autorizare. Protejarea arborilor limitrofi cailor de colectare prin mansonare sau argelire, precum si prin lungoane din lemn este obligatorie pe toata lungimea cailor de colectare.

In vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de OM nr.1540/2011 si ale celor privind fondul forestier certificat FSC, obligatii care revin cumparatorului masei lemnoase cu privire la: nivelarea cailor de colectare folosite la exploatarea masei lemnoase, evacuarea laterala a scurgerilor pluviale de pe drumurile de colectare, evacuarea resturilor de exploatare din paraiele limitrofe parchetelor de exploatare etc, denumite generic amenajari FSC, la pretul de vanzare al masei lemnoase se adauga tariful de 2,5 lei/mc (TVA inclus) in vederea realizarii lucrarilor respective de catre vanzator.

Cesionarea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase se poate face în conformitate cu prevederilor legale, numai cu acordul vânzătorului și în condițiile suplimentare stabilite de acesta.

Plata masei lemnoase se va face după cum urmează:

- a) 10% din valoarea contractului de vânzare-cumpărare se va face în termen de maxim 10 zile lucrătoare după contractare, în baza facturii emise de vânzător;
- b) Diferența de 90% din valoarea contractului de vânzare-cumpărare se va achita:
 - o în 2 tranșe lunare egale în cazul partizilor de până la 500 mc;
 - o în 3 tranșe lunare egale în cazul partizilor între 500 și 1.000 mc;
 - o în 4 tranșe lunare egale în cazul partizilor de peste 1.000 mc.

În situația eșalonării la plată și exploatare a masei lemnoase aferente unei partizi începând cu perioada imediat următoare încheierii contractului, se va proceda doar la eșalonarea lunară, conform alin.b), fără plata a 10%, conform prevederilor alin. a).

Eșalona la plată a ratele lunare se va face începând cu primul termen de autorizare stabilit prin graficul de eșalonare la plată și tăiere a parchetelor (anexa nr. 1 la contract). .

În cazul rezilierii contractului din vina exclusivă a cumpărătorului, procentul de 10% achitat se va reține de către vânzător cu titlul de penalitate contractuală.

Predarea masei lemnoase spre exploatare se va face pe postate, numai după efectuarea plății contravalorii acesteia sau după depunerea la dispoziția vanzatorului de instrumente de plată bancare cu scadență la maximum 30 de zile calendaristice. Cumpărătorul are obligația, anterior aprobării procesului verbal de predare spre exploatare a partizii, de a pune la dispoziția vânzătorului, un document de plată (filă CEC, Bilet la ordin) semnat în alb, cu scopul de a asigura vânzătorul de respectarea termenelor de plată.

Nerespectarea acestor obligatii in termen de max. 30 zile calendaristice de la termenul de plată duce la rezilierea contractului, cu reținerea garanției de contractare și plata de daune interese in favoarea vanzatorului reprezentand diferente in minus de valorificare la licitatiile ulterioare a masei lemnoase, față de pretul contractului.

Vanzatorul va emite in primele 5 zile ale lunii factura pentru cantitatea de masa lemnoasa esalonata la taiere in luna respectiva si va permite executarea lucrarilor de exploatare si transport numai dupa asigurarea plății de către cumpărător, in condițiile prevăzute anterior. Neasigurarea plății în termen de max. 5 zile lucrătoare de la data facturării dă drept vânzătorului la suspendarea transportului masei lemnoase până la asigurarea plății.

Vanzatorul prin reprezentantul imputernicit al regiei, va urmări incasarea masei lemnoase eșalonate pentru luna in curs, conform graficului anexa la contract. Facturarea masei lemnoase se va face conform graficului de eșalonare la plată și tăiere a parchetelor.

In cazul in care cumpărătorul exploateaza si transporta masa lemnoasa cu anticipatie fata de graficul de eșalonare, vanzatorul va urmări ca acest fapt sa se realizeze numai in condițiile plății anticipate a masei lemnoase.

Lunar, vanzatorul de comun acord cu cumpărătorul, in baza documentelor primare privind gestionarea masei lemnoase, vor efectua punctaje cu privire la masa lemnoasa exploatarea si transportata, intocmindu-se in acest sens un borderou al documentelor eliberate. .

Derularea contractului de vanzare-cumparare si exploatarea masei lemnoase se face cu respectarea regulilor complementare cu privire la fondul forestier certificat FSC, conform celor precizate in contract.

Cumparatorul se obliga sa foloseasca, pentru amenajarea de drumuri noi de colectare sau pentru reamenajarea celor existente, de utilaje care produc un impact minim ecosistemelor forestiere, respectiv utilaje de tipul buldoexcavatoarelor sau excavatoarelor de gabarit mediu (cca. 20 to), interzicandu-se folosirea utilajelor pentru împins pamantul, de tipul buldozerelor si a altor utilaje similare.

La terminarea exploatarii cumpărătorul este obligat sa predea in stare de funcționare drumul forestier utilizat pe baza de proces verbal intocmit cu administratorul drumului.

In termen de maxim 120 de zile de la reprimirea parchetului sau a suprafețelor afectate de produse accidentale, cumpărătorul este obligat sa predea suprafețele folosite ca platforme primare. Depasirea termenului de 120 de zile se sancționeaza ca ocupare fara drept a terenurilor forestiere respective.

Cumparatorul are obligatia de a detine evaluari de risc pentru toate operatiile, activitatile si locurile unde isi desfasoara activitatea lucratorii proprii. Existenta evaluarilor de risc va fi prezentata cu ocazia autorizarii lucrarilor de exploatare sau cel mai tarziu la predarea amplasamentului, impreuna cu instructiunile proprii privind securitatea si sanatatea in munca, precum si de prevenire si stingerea incendiilor pentru lucrarile prevazute in procesul tehnologic.

Cumparatorul are obligatia de a folosi doar muncitori angajati si calificati potrivit functiilor detinute si de a documenta evidenta muncitorilor care lucreaza in parchet, luarea la cunostinta privind regulile SSM si dotarea cu echipamente de protectia muncii. Documentele trebuie sa existe in copie la dosarul partizii la cumparator si se vor pune la dispozitia ocolului, la cererea acestuia.

La autorizarea parchetelor, cumparatorul are obligatia de a prezenta o lista cu datele de identificare (nume si prenume, CNP, specializarea si functia detinuta in formatia/echipa de lucru etc) ale personalului angajat care lucreaza in parchetul respectiv.

La predarea parchetelor, reprezentantul legal al cumparatorului va fi instintat, sub semnatura, cu privire la obligativitatea efectuării instructajului SSM pentru muncitorii proprii si pentru conditiile specifice activitatilor desfasurate (formular F651).

Cumparatorul are obligatia de a documenta dotarea cu echipament individual de protectie a muncitorilor care lucreaza in parchet, prin depunerea, la cerere, la dispozitia ocolului silvic de facturi, acte contabile etc, privind achizitia de materiale respective.

Cu ocazia controlului exploatarii se va verifica utilizarea echipamentului individual de protectie, prin completarea listei de verificari privind respectarea reglementarilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca. In cazul in care se constata nereguli cu privire la angajatii firmei contractante, se va proceda la atentionarea in scris a firmei respective si se vor cauta solutii de remediere a problemelor.

In cazul in care neconformitatile constatate la agentii economici contractori se repeta de minim 3 ori, ocolul silvic va inainta catre ITM o sesizare (cu notificarea firmei contractoare) de a participa la controlul privind respectarea cerintelor SSM. Daca nu se ajunge la o solutie, vanzatorul poate opri definitiv activitatea agentului economic pe raza ocolului, cu rezilierea contractului.

Cumparatorul are obligatia de a instinta ocolul silvic cu privire la orice eveniment (accident) de munca produs in raza de activitate a ocolului, pentru inregistrarea in registrul de evidenta a acestuia (se vor preciza numele si prenumele angajatului, functia ocupata, data si imprejurarile producerii accidentului).

La predarea parchetului spre exploatare se va mentiona in procesul verbal, daca este identificat si materializat LEMN MORT – insemnat in teren cu litere M – constituit din arbori doborati sau in picioare, acest lemn nu este cuprins in APV, nu se recolteaza si nici nu se misca din teren. Operatorul economic va lua masuri suplimentare de instruire pe linie de protectia muncii pentru muncitorii din parchet cu privire la pericolele suplimentare ce le pot aduce existenta lemnului mort in suprafata parchetului. La reprimire, lemnul mort trebuie sa se regaseasca in teren si va fi mentionat in procesul verbal de reprimire.

In cazul in care se lucreaza in PVRC (paduri cu valoare ridicata de conservare) sau in vecinatatea acestora, situatie mentionata in procesul verbal de predare, se vor lua masuri suplimentare de protectie a elementelor – plante, animale, pasari – pentru care s-a constituit Padurea cu Valoare Ridicata de Conservare. In cazul in care drumul de scos lemnul trece prin terenuri proprietate privata sau a altor detinatori decat ocolul silvic, va fi necesar acordul scris al proprietarului pentru tranzitare.

La fiecare parchet trebuie amplasat panou cu mentionarea datelor conform modelului din Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care pe perioada lucrarilor de exploatare in parchet apar animale sau pasari cu regim de protectie sau se gasesc cuiburi, vizuini, culcusuri ale acestora, se vor intrerupe lucrarile si se va anunta ocolul silvic. Aparitia de semne ce pot duce la descoperirea unor situri arheologice, necesita oprirea imediata a lucrarilor si anuntarea ocolului silvic.

Operatorul economic care cumpara masa lemnoasa pe picior certificata FSC de la ocolul silvic, trebuie sa cunoasca ca mentinerea lantului de custodie cu lemn certificat presupune ca si acesta sa fie certificat in sistem FSC. Neobtinerea certificarii de catre operatorul economic nu-i da dreptul de a comercializa lemn certificat.

La amplasarea de drumuri noi de tractor pentru colectarea masei lemnoase se vor respecta urmatoarele reguli minimale:

- a) se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrari in vederea construirii drumului;*
- b) evitarea amplasarii drumurilor de-a lungul cursurilor permanente de apa, la o distanta mai mica de 10 m de acestea;*
- c) evitarea zonelor cu panta transversala (a versantului) mai mare 30-35g;*
- d) limitarea declivității longitudinale până la 25%;*
- e) evitarea zonelor mlastinoase si a stancariilor, precum si a altor ecosisteme fragile identificate ca atare si specificate de catre reprezentantii ocolului silvic;*
- f) limitarea latimii drumului la 4 m;*
- g) consolidarea taluzului drumului;*
- h) proiectarea curbelor cu o raza suficient de mare (minimum 12 m) incat sa nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori;*
- i) evitarea traversarii cursurilor de apa. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numarul traversarilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apa;*
- j) traseele drumurilor de tractor se vor materializa in teren prin aplicarea cu vopsea alba sau cu var, pe arborii limitrofi drumului, a semnelui "T";*
- k) la traversarea cursurilor de apa, in perioada in care nu este format pod de gheata, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podete din trunchiuri de lemn;*
- l) se vor evita portiunile cu semintis;*
- m) reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face in perioada de timp aferenta pregatirii parchetelor, conform autorizatiei de exploatare eliberata de ocolul silvic.*

Amplasarea platformelor primare se stabileste de catre ocolul silvic impreuna cu beneficiarul masei lemnoase, marimea acestora fiind de pana la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanente si de maxim 1000 mp in cazul cand nu sunt instalatii de scos permanente. Drumurile de tractor si platformele primare vor fi materializate in teren cu ciocanul patrat, var sau vopsea.

Utilajele folosite pentru colectarea si transportul masei lemnoase vor fi dotate obligatoriu cu material absorbant (saculet cu nisip, rumegus, absorbante sintetice) pentru interventia in cazul scurgerilor accidentale de carburanti, precum si cu truse de prim ajutor, stingator, mijloace de avertizare sonora.

Depozitarea temporara a carburantilor si lubrifiantilor se va face in locuri special amenajate in raza platformei primare sau a zonei de campare, prevazute cu materiale absorbate de tipul celor sus-mentionate si dotari PSI. Alimentarea tractoarelor si a fierastraielor mecanice cu carburanti si/sau lubrifianti se va face la inceputul zilei, in zona de depozitare temporara a carburantilor/lubrifiantilor. Pentru realimentarea din cursul zile se vor folosi recipiente cu gat lung pentru prevenirea scurgerilor accidentale.

Interventiile asupra utilajelor (reparatii, schimburi de cauciucuri si piese diverse) se face obligatoriu in afara padurii, in locuri special amenajate (cu dotarile necesare), de preferinta in platforma primara.

Camparea muncitorilor se va face in locuri special amenajate, cu asigurarea unui spatiu suficient fiecarui muncitor (cabane, rulote, vagoane tip dormitor), dotate cu tomberon pentru depozitarea resturilor menajere, grup sanitar etc. Colectarea deseurilor menajere si a celor industriale se va face separat, iar evacuarea lor se va asigura cu continuitate. Utilizarea focului este permisa doar in zona de campare, prin utilizarea unor surse sigure (sobe metalice, arzatoare de gaz alimentate cu butelie etc).

Aprinderea focului in padure este strict interzis.

Izvoarele pentru alimentarea cu apa a muncitorilor vor fi protejate contra scurgerilor de suprafata, precum si garduri pentru a impiedica accesul animalelor la acestea.

Utilizarea instalatiilor de scos – apropiat in lucrarilor de exploatare se va face cu respectarea urmatoarelor prevederi:

- a) verificarea corespondentei intre caile de scos – apropiat existente in parchet si procesul tehnologic. Se vor utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic;*
- b) se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atat pentru siguranta transportului, cat si pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin iesirea sarcinii in afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor);*
- c) se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin mansoane, tarusi sau alte metode de protejare;*
- d) se vor amplasa tuburi din beton sau podete din lemn in punctele de traversare a cursurilor de apa, atunci cand nu exista pod de gheata sau cand acesta nu ofera suficienta rezistenta;*
- e) se vor amplasa indicatoare de atentionare la intersectia cu drumurile forestiere;*
- f) personalul angajat al operatorului economic va fi instruit referitor la modul de lucru in parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instructiuni, regulile de exploatare, regulile de protectia muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor.*

Pentru protectia solului si a apelor, operatorul economic este obligat sa respecte urmatoarele reguli de exploatare a drumurilor de tractor:

- a) in raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol si aflate in stare corespunzatoare de functionare;
- b) se va utiliza numai personal calificat, corespunzator lucrarilor care se executa;
- c) colectarea materialului lemnos se va face in afara portiunilor cu semintis, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat si materializate pe teren;
- d) scosul materialului lemnos se face prin tarare sau semitarare cand solul este acoperit cu zapada si prin semitarare sau suspendat, in lipsa stratului de zapada;
- e) depozitarea materialelor lemnoase si a resturilor de exploatare se face in locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitandu-se caile de scos – apropiat, jgheaburile, albiile paraielor si vaile;
- f) lungimea trunchiurilor si catargelor transportate cu tractorul, nu va depasi 12 metri;
- g) corhanitul este admis in conditiile in care nu provoaca prejudicii asupra vegetatiei, solului si apelor;
- h) in perioadele ploioase, in lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita siroirea apei pe distante lungi in lungul drumului, erodarea acestora si transportul aluviunilor in aval;
- i) materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet si din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora si a drumurilor forestiere;
- j) in situatia in care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianti, acestea vor fi indepartate prin imprastierea de rumegus sau nisip, care va fi ulterior adunat si indepartat în locuri speciale de depozitare;
- k) la intersectia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanenta asigurarea integritatii santurilor de scurgere din partile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor si evitarea depozitarii aluviunilor pe drum;
- l) se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere in situatia in care acestea se colmateaza cu aluviuni;

La lucrarile de exploatare se interzice cu desavarsire:

- a) parasirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic si materializate in teren;
- b) folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana;
- c) corhanitul lemnului direct in albia paraielor;
- d) colectarea lemnului cu tractorul in perioadele cu precipitatii abundente, precum si atunci cand solul este imbibat cu apa, operatorul economic fiind in masura sa solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate intocmite si insusite de ocolul silvic;
- e) colectarea lemnului pe albiile paraielor in afara perioadelor de inghet. In cazuri bine documentate si care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distante scurte, materializate in teren, si precizate in documentatia de exploatare aprobata de seful ocolului;
- f) colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apa, cu exceptia cazurilor cand se instaleaza podete sau tuburi, sau pe perioada iernii, atunci cand exista pod de gheata;
- g) aruncarea sau depozitarea in parchet sau pe maluri, in albiile paraielor, in zonele umede, in zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deseuri menajere si industriale etc.;
- h) colectatul prin tarare si semitarare a materialului lemnos pe drumul auto;
- i) circulatia mijloacelor de transport pe perioada in care datorita ploilor abundente s-au format pe drumuri ogase mai mari de 10 cm;
- j) folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 36 tone, sau cu gabarit depasit. Depasirea tonajului si gabaritul este permisa numai acolo unde portanta drumului permite acest lucru, si se va face numai cu aprobarea sefului de ocol sau a administratorului drumului, dupa caz. In zona parchetului operatorul economic are obligatia sa intretina drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire sa preda drumul auto la starea tehnica initiala in care era la inceperea exploatarei;

La terminarea lucrarilor de exploatare se va avea in vedere:

- a) la reprimirea parchetelor, potecile, cararile de interes turistic, drumurile utile accesului in padure, vaile din interiorul parchetului, se elibereaza de resturi de exploatare, prin străngerea lor in gramezi mici cu aspect ordonat; se interzice lasarea, la terminarea exploatarilor, de masa lemnoasa, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, in santurile de scurgere a apelor, in zona timpanelor la poduri sau pe taluze;
- b) caile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deterioreaza, se niveleaza sau repara de catre titularul autorizatiei de exploatare in perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel ca la reprimire toate drumurile sa fie nivelate si reparate;
- c) dupa terminarea lucrarilor de exploatare si transport a masei lemnoase, operatorul economic este obligat sa dezafecteze instalatiile de scos-apropiat si constructiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.), cu exceptia celor acceptate de ocol sa ramaña pe teren in interesul gospodariei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase in afara acestuia;
- d) suprafetele din instalatii, rampele etc., cuprinse in autorizatia de exploatare, se reprimesc o data cu parchetul;
- e) in cazul in care, constatarea prejudiciilor si distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau beneficiarul nu ia masuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi retinute din garantia

constituita, conform contractului, în acest scop înainte de autorizarea parchetului;

f) în situația în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către operatorul economic. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către operatorul economic, aplicându-se și amenziile prevăzute de reglementările în vigoare;

g) furnizorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet, și (sau) să oprească transportul de masă lemnoasă, în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului și caietului de sarcini.

h) pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată furnizorul este în drept să rezilieze contractul și să aplice celelalte reglementări legale.

16. Prevederi privind organizarea și desfășurarea licitației:

1. Tipul de licitație – deschisă, cu strigare.

2. Condiții privind participarea la licitație:

2.1. Au dreptul să participe la licitație pentru cumpărarea masei lemnoase pe picior operatori economici economici atestați de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, pentru exploatarea masei lemnoase.

2.2. La licitațiile organizate pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale pot participa operatori economici străini, înregistrați într-un stat membru al Uniunii Europene, în baza certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil deținut de aceștia sau a altui document similar, emis de autoritatea competentă din acel stat și recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România.

3. Vânzarea masei lemnoase prin licitație:

3.1. Au dreptul de a participa la licitație operatori economici care se califică în urma preselecției, selecție anunțată la o dată și ora certă la adresa www.produselepadurii.ro; publicare@ocoalesilvice.ro și osvalesieului.ro și la sediul organizatorului licitației, precum și pe site-ul acestuia (www.osvalesieului.ro).

3.2. Pentru participarea la licitație, solicitantul trebuie să depună cu minim o oră înaintea preselecției, o cerere de înscriere la licitație, care se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului licitației și la care trebuie să anexeze următoarele documente, în original sau în copie certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al operatorului economic:

a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerțului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit a) din HG nr. 715 din 5 octombrie 2017, documentul se prezintă în copie conforma cu originalul;

b) certificatul constatator privind operatorul economic, eliberat de oficiul registrului comerțului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informații extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecției, în original sau copie conforma cu originalul – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit b) din HG nr. 715 din 5 octombrie 2017;

c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului operatorului economic – conform prevederilor art. 21, alin. (5) lit. c) din HG nr. 715 din 5 octombrie 2017, în original, care trebuie să cuprindă următoarele informații:

- că nu are datorii restante față de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv față de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, după caz, cu respectarea prevederilor de la pct. 8;
- apartenența/neapartenența la un grup de operatori economici, așa cum este definit la art. 1 lit. h) din HG nr. 715 din 5 octombrie 2017;
- situația completării la zi a atestatului de exploatare și a cazierului tehnic de exploatare; în cazul în care atestatul de exploatare nu este completat la zi, în declarație se vor menționa volumul de masă lemnoasă adjudecată/cumpărată direct/achiziționată pentru prestări servicii și neoperată în anexă, precum și vânzătorul;

d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil, anexa acestuia completată la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit.d) din HG nr. 715 din 5 octombrie 2017, documentul se prezintă în copie conforma cu originalul;

3.3. Documentele menționate la alin. 3.2 se depun direct la registratura organizatorului licitației sau se pot trimite prin poștă, email sau curier, conform prevederilor din anunțul de licitație.

3.4. Operatorii economici care nu au sediul în România vor depune documentele de înscriere la licitație atât în limba oficială a țării de origine, cât și traduceri oficiale ale acestora în limba română.

3.5. Persoanele juridice admise la licitație sunt obligate să achite tariful de participare, anterior începerii licitației, printr-un instrument legal de plată decontabil până la începerea sedinței de licitație, sau în numerar la casieria organizatorului licitației. Dovada achitării tarifului de participare se va depune la secretariatul comisiei de licitație, cu cel puțin 2 ore înaintea începerii sedinței de licitație.

4. Preselecția

4.1. Comisia analizează documentele depuse de către solicitanți și hotărăște admiterea/respingerea participării acestora la licitație, cu respectarea prevederilor legale.

4.2. Operatorii economici nu participă la ședința comisiei de preselecție.

4.3 Comisia de preselecție respinge participarea la licitație dacă solicitantul se află, cel puțin, în una din următoarele situații:

a) nu a depus în termen documentele prevăzute la pct. 3.2;

b) nu a depus toate documentele prevăzute la pct.3.2;

c) are datorii restante față de administratorul fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale sau față de proprietar, conform precizărilor de la pct. 8;

d) nu are certificat de atestare pentru lucrarile de exploatare valabil;

e) nu are capacitate de exploatare disponibilă, conform certificatului de atestare și anexei la acesta și declarației pe propria răspundere privind situația capacității anuale disponibile;

f) a depășit procentul prevăzut la art. 111 din Legea nr. 331/2024; constatarea depășirii procentului prevăzut la art. 111 din Legea nr.331/2024, se face prin act administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultura competentă teritorial;

h) a avut contracte reziliate, în ultimele 6 luni, din culpa sa sau în alte condiții decât forta majoră/ calamități naturale, cu organizatorul licitației, respectiv nu a încheiat din culpa sa contracte pentru masa lemnoasă pe picior sau fasonată adjudecate, precum și partizi contractate anterior și nereprimite la termenul de autorizare ca urmare a necurării parchetelor.

4.4. La sfârșitul ședinței de preselecție comisia încheie un proces-verbal în care se consemnează: data și locul desfășurării preselecției, membrii comisiei de preselecție prezenți, solicitanții care s-au înscris în vederea participării la licitație, solicitanții admiși să participe la licitație și volumul maxim de masa lemnoasă pe picior pe care aceștia îl pot recolta la data preselecției, conform datelor înregistrate în documentele depuse, solicitanții respinși să participe la licitație și motivul respingerii lor, observații cu privire la organizarea și desfășurarea preselecției și ora afisării preselecției.

4.5. Procesul-verbal al comisiei de preselecție se afișează la sediul organizatorului licitației și se postează pe site-ul organizatorului - osvleasieului.ro, în termen de maxim o zi lucrătoare de la data preselecției.

4.6. Procesul-verbal de preselecție se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului licitației și se semnează de toți membrii comisiei de preselecție prezenți.

4.7. Operatorii economici înscriși la licitație, care consideră că nu au fost admiși să participe la licitație din motive neîntemeiate sau că nu au fost respectate prevederile legale și ale prezentului caiet de sarcini, pot face contestație.

Contestația se formulează în scris și se adresează, spre soluționare, conducătorului organizatorului licitației, în termen de maxim 24 de ore de la afișarea rezultatelor preselecției și, respectiv licitației.

Contestația se soluționează prin decizia motivată a conducătorului organizatorului preselecției în ziua depunerii contestației sau în ziua următoare și se comunică, în scris, contestatarului.

4.8. Operatorii economici înscriși la licitație, care solicită informații privitoare la volumul și calitatea masei lemnoase ce urmează a fi licitată, li se pune la dispoziție, la sediul ocolului silvic documentația tehnică cu privire la punerea în valoare a masei lemnoase respective.

În situația în care operatorii economici interesați să participe la licitație solicită să vizioneze masa lemnoasă oferită la licitație, aceștia vor adresa o solicitare în acest sens organizatorului iar acesta va asigura condițiile pentru vizionare și va delega un angajat propriu, pe baza unei planificări.

5. Garanția și taxa de participare la licitație:

5.1. Operatorii economici admiși pentru participarea la licitație sunt obligați să achite, anterior începerii sedinței de licitației, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitației sau în numerar la casieria unității, o garanție de licitație în cuantum de 5% din valoarea de începere a Ocolului Silvic Valea Sieului RA

licitației pentru volumul de masă lemnoasă pentru care intenționează să îl achiziționeze, precum și un tarif de participare la licitație.

Contravaloarea taxei de participare la licitație, inclusiv a caietului de sarcini este de 300,0 lei și se achită anterior orei de începere a licitației, printr-un instrument legal de plată sau în numerar la casieria organizatorului.

5.2. Dovada constituirii garanției și a taxei de participare se depune la secretariatul comisiei de licitație cu minim o ora anterior începerii ședinței de licitație.

5.3. Neîndeplinirea condiției de la alin. (5.2) determină interzicerea participării la licitație a persoanei juridice în cauză.

5.4. Garanția se restituie, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare operatorilor economici care nu au adjudecat masa lemnoasă pentru care au constituit garanția respectivă .

5.5. Garanția nu se restituie în cazul persoanei juridice care câștigă licitația, în următoarele situații:

a) contractul de vânzare – cumpărare a fost încheiat în termen, dar valoarea garanției, cu acordul părților, se va lua în calcul la plata primei facturi sau la constituirea cauțiunii de minimum 5% din valoarea contractului (conform art. 105, alin. (4) din Legea nr. 331/2024 – Codul silvic), cu obligativitatea reîntregirii sumei pe parcursul derulării contractului;

b) contractul de vânzare – cumpărare nu s-a încheiat în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din vina depunătorului garanției (adjudecatorului);

c) masa lemnoasă nu a fost predata/ preluată spre exploatare, conform graficului, din culpa agentului economic adjudecator.

5.6. Garanția nerestituită potrivit alin. 5.5 devine venit al organizatorului licitației.

6. Licitația DESCHISĂ, cu prezentarea ofertelor PRIN STRIGARE, se desfășoară astfel:

6.1. Licitația începe și se desfășoară la locul, data și la ora comunicate prin anunț.

6.2. Licitația se desfășoară, cu participarea comisiei de licitație și a reprezentanților agenților economici în aceeași sală.

6.3. Ședința de licitație este deschisă de către președintele comisiei, care prezintă componența acesteia, membrii comisiei prezenți, tipul de licitație, modul de desfășurare a licitației și alte informații necesare.

6.4. Licitarea masei lemnoase începe și se desfășoară în ordinea prevăzută în lista de partizi prevăzută în anunțul de licitație.

6.5. Președintele comisiei anunță prețul de pornire și pasul de licitare stabilite de organizatorul licitației, prin caietul de sarcini, pentru partida în cauză.

6.6. Pentru fiecare partidă licitația începe de la prețul de pornire; oferirea de către participant a pretului de pornire (de lista) este considerată oferta; următoarele oferte, la nivelul a cel puțin un pas ale agenților economici participanți se considera licitari. Ofertele agenților economici se înscriu în fișele de licitație. Ofertele se pot face numai în sume reprezentând pași întregi.

6.7. Este declarat adjudecator licitantul care, după trei strigări succesive, a oferit prețul cel mai mare.

6.8. Dacă pentru o partidă/ grupaj de partizi se face o singură ofertă, aceasta nu poate fi adjudecata la licitația respectivă.

6.9. Pornirea licitației se face de la prețul de pornire aprobat de organizator și prevăzut în lista de licitație.

7. Alte precizări:

7.1 După fiecare licitație, se întocmește procesul-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației care se semnează de către toți membrii comisiei de licitație prezenți.

În procesul verbal de licitație se va consemna, în mod obligatoriu: data și locul desfășurării licitației, modul de anunțare, membrii comisiei de licitație prezenți, tipul și obiectul licitației, solicitanții care nu au îndeplinit condițiile de participare, agenților economici participanți și reprezentanții legali

ai acestora, adjudecării fiecărei partizi/lot, termenul de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare, observații cu privire la organizarea și desfășurarea licitației.

Procesul verbal de licitație poate fi semnat și de ofertanți / agenții economici participanți, comisia oferindu-le această posibilitate.

Fișele de desfășurare a licitațiilor prevăzute la art. 6, semnate de membrii comisiei prezente, devin anexă la procesul-verbal al licitației, fără obligativitatea semnării acestora de către operatorii economici.

7.2 Operatorii economici participanți la licitație, indiferent de tipul licitației, care consideră că nu au fost respectate prevederile regulamentului privind desfășurarea licitației pentru anumite partizi/loturi/piese pot face contestație.

7.3 **Contestația** se formulează în scris și se depune la sediul organizatorului în ziua în care a fost desfășurată licitația. Conducătorul organizatorului este obligat să soluționeze contestația în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfășurării licitației. Modul de analizare și soluționare se consemnează într-o decizie motivată, iar soluția se comunică contestatarului, în scris.

Dacă în urma analizării contestației se stabilește că aceasta a fost întemeiată, organizatorul dispune anularea adjudecării pentru partida/lotul/piesa în cauză și oferirea acesteia/acestui la o nouă licitație.

7.4 Neachitarea contravalorii masei lemnoase contractate în termenul precizat anterior (pct. 15) și prevăzut și în contract, dă dreptul vânzătorului, anterior rezilierii contractului, la perceperea de penalități pentru neplata în termen, conform prevederilor din contract. După expirarea perioadei de grație pentru neplata în termen și perceperea de penalități, vânzătorul va proceda la rezilierea contractului, fără intervenția instanței de judecată, oferirea partizii / lotului respective la o nouă licitație/negociere, precum și la perceperea de daune interese reprezentând diferențe de prețuri de valorificare ulterioară.

Fac parte din prezentul caiet de sarcini:

- Lista de licitație cu privire la partizile / grupajele de partizi, oferite la licitație, conform anunțului de licitație;
- Actele de punere în valoare aferente masei lemnoase oferite la licitație;
- Documentele de înscriere la licitație;
- Prevederi legislative aplicabile cu privire la vânzarea prin licitație a masei lemnoase – anexa nr. 1;
- Precizări cu privire la respectarea lanțului de custodie a produselor lemnoase certificate – anexa nr. 2;
- Modelul de contract de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior.

*Regia Autonomă Ocolul Silvic Valea Șieului RA
Șef ocol
ing. Demian Grigore-Adrian*

Prevederi legislative aplicabile cu privire la vânzarea prin licitație a masei lemnoase

- Legea nr. 331/2024 - CODUL SILVIC;
- HOTĂRÂRE nr. 715 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
- HOTĂRÂRE nr. 497 din 25 iunie 2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;
- LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- ORDIN nr. 118 din 27 ianuarie 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor de emiteră a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020;
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului;
- LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. **195/2005** privind protecția mediului;
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu;
- ORDIN nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu;
- LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securității și sănătății în muncă;
- LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor - Republicare^{*)}
- LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
- LEGE nr. 265 din 20 decembrie 2017 pentru aprobarea prețului mediu al unui metro cub de masa lemnoasă pe picior;
- ORDONANȚĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
- ORDIN nr. 1323 din 31 august 2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării și valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării;
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;
- ORDIN nr. 1346 din 2 mai 2011 pentru aprobarea *Regulamentului* privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori;
- ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- HOTĂRÂRE nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

- HOTĂRÂRE nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
- HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;
- LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
- LEGEA APELOR Nr. 107 din 25 septembrie 1996;
- LEGE nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante;
- OMAPPM nr. 1654/2000 privind aprobarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor din fondul forestier;

Precizări cu privire la respectarea lanțului de custodie a produselor lemnoase certificate

a. Documente și înregistrări pentru lemnul fasonat certificat

- Lemnul fasonat provenit din suprafețele certificate este considerat lemn certificat și se urmărește fizic și în documente separat de lemnul necertificat.
- În zonele în care există parchete învecinate, localizate atât în păduri certificate cât și necertificate:
 - lemnul fasonat certificat se depozitează numai în platforme primare amenajate și semnalizate cu plăcuțe inscripționate (ex: "Lemn certificat FSC");
 - muncitorii proprii și cei ai operatorilor economici sunt instruiți referitor la separarea și asigurarea trasabilității lemnului certificate, conform planului de instruire al ocolului;
- Lemnul fasonat certificat se va depozita separat de cel necertificat, pe loturi (corespunzător fiecărei partizi) asigurându-se evidența avizelor de expediție cu care a fost transportat lemnul (corespondență număr lot-număr aviz).
- În cazul transportului lemnului fasonat certificat și a lemnului fasonat necertificat cu același mijloc de transport (caz în care se emit documente de însoțire distincte, pe fiecare categorie), se procedează în felul următor:
 - pentru lemnul rotund, separarea se va face folosind plăcuțe/ numere unice de identificare, înregistrate separate pe cele două categorii de material lemnos;
 - pentru lemnul fasonat în steri, separarea se face folosind lungoane, vopsea sau alte elemente care asigură deferențierea clară a celor două categorii de material lemnos.
- Facturile și avizele de expediție (sau alte documente de însoțire) emise de reprezentanții ocoalelor silvice certificate vor conține (pe unicat, duplicat și triplicat) următoarele informații:
 - Codul de înregistrare al certificatului FSC, sub forma NC-FM/COC-026261;
 - Specificația FSC100%
- Se va asigura corelația clară între facturi și avizele de expediție prin înscrierea pe facturi a numărului fiecărui aviz, precum și a numărului lotului/pieseii din care a provenit respectivul material lemnos.
- Înregistrările referitoare la vânzările de lemn certificat se vor centraliza separat de lemnul necertificat.
- În situația în care avizele de expediție se emit de agentul economic care a cumpărat lemnul fasonat, NU se va aplica, pe document, codul FSC al regiei.
- Personalul care completează documentele de vânzare va fi instruit corespunzător asupra condițiilor de completare.

b. Utilizarea mărcii înregistrate

- Logo FSC se va putea pune doar pe produsele care sunt acoperite de certificat (lemn rotund sau buștean, lemn de foc) și numai după ce se obține aprobare pentru design de la organismul de certificare.

- Orice informație referitoare la FSC, pe care regia dorește să o includă în orice material în afara produselor certificate, de exemplu în scop promoțional (electronic, printat, sub formă de broșuri, pliante, pe pagina de internet), se poate face numai după aprobarea de către organismul de certificare. De asemenea, în astfel de situații, adăugarea simbolului de marcă înregistrată („®”) după literele „FSC” sau cuvintele „Forest Stewardship Council” este obligatorie, cel puțin când sunt menționate pentru prima dată în textul respectiv. De design și obținerea aprobării se va ocupa responsabilul cu managementul forestier și lanț de custodie FSC.
- Mărcile înregistrate FSC nu pot fi folosite în asociere cu numele unității, numele produsului sau domeniul site-ului. De exemplu, produsul nu poate fi denumit „FSC Buștean” ci corect este „Buștean- certificat FSC®” sau „Roundwood-FSC® certified”.
- Este interzisă utilizarea mărcilor înregistrate FSC în antetul documentelor de vânzare, scrisorilor, adreselor oficiale sau e-mail.
- Dacă mărcile înregistrate FSC sunt folosite pe facturi, documente de transport, ordine de livrare sau alte documente similare unde apar atât produse certificate FSC cât și produse necertificate, obligatoriu se va include pe acestea următoarea declarație „*Doar produsele care sunt identificate corespunzător sunt certificate FSC*”.



CONTRACT DE VÂNZARE – CUMPĂRARE A MASEI LEMNOASE PE PICIOR nr. _____ din _____

- Model -

CAP. I. PARȚILE CONTRACTANTE:

- **REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC VALEA ȘIEULUI RA**, cu sediul în mun. Bistrița, str. Aleea Jupiter nr. 2, jud. Bistrița-Năsăud, telefon 0263/217813, email: os_sieu@yahoo.com, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 200 9000 317062 / 03.09.2025, CUI RO-25725314, Autorizație de funcționare nr. 13/25.03.2009 emisă de M.A.P.D.R. - Direcția Politici și Strategii în Silvicultură, având cont de virament nr. R075 RNCB 0038 0458 9069 0001 deschis la Banca B.C.R. - sucursala Bistrița, RO 65 BTRL 0060 1202 A011 03XX deschis la Banca Transilvania – sucursala Bistrița, reprezentată prin șef ocol - ing. Demian Grigore Adrian și contabil șef ec. Emrich Liliana Mioara, în calitate de **VÂNZĂTOR**,

și

- **S.C.** ”-----” **S.R.L** cu sediul în -----, nr. înregistrare Registrul Comerțului: J -----, CUI: RO -----, având cont de virament: ----- deschis la ----- - sucursala -----, email: -----, reprezentată prin ----- administrator/împuternicit (CI seria ---, nr. -----, CNP: -----, tel./WhatsApp -----), în calitate de **cumpărător**.

CAP. II. OBIECTUL ȘI DURATA CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea-cumpărarea masei lemnoase pe picior, posibilitatea anului **2026** din următoarele partizi:

1. **2.464 – 2500123805110 / SECUNDARE Rărituri – PÂRÂUL CIUTA: 287,64 mc-V.brut x 189,00 lei/mc = 54.363,96**, din care: 28,40 mc volum coaja și 259,24 mc V. net;

masă lemnoasă din fondul forestier proprietatea comunei: **Mărișelu**, în volum total brut: **287,64 mc**, din care: volum coajă lemn lucru: **28,40 mc** și volum net total: **259,24 mc**, licitată la data de: **07.11.2025**, masă lemnoasă aparținând Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Șieului RA Bistrița, în valoare totală de: **54.363,96 lei**, conform graficului de eșalonare la plată și tăiere a parchetelor (anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentul contract).

Prețul masei lemnoase nu include TVA și nici contravaloarea taxei de peaj (drum).

Cumpărătorul masei lemnoase se obligă să achite taxa de peaj către administratorul drumurilor forestiere care deservește suprafețele de fond forestier în care este amplasată masa lemnoasă care face obiectul contractului.

La prețul de vânzare se adaugă tariful unitar de **2,5 lei/mc** (TVA inclus), respectiv **719,10 lei** (din care **124,80 – 21% TVA**), reprezentând cheltuieli privind **amenajări FSC** pentru fondul forestier certificat, iar facturarea sumelor respective se va face la reprimirea partizii.

Conform *H.G. nr. 715 / 05.10.2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică (art. 25, alin. 1, lit. a)*, **cumpărătorul** a achitat prin virament bancar - O.P. din 06.11.2025 în contul ocolului suma de: **2.589,0 lei**, reprezentând garanția de participare la licitație.

Această garanție poate fi folosită pentru constituirea cauțiunii de **5 %** din valoarea contractului (conform prevederilor *Legii nr. 331/2024 – Codul silvic, art. 105, alin. 4*), depusă în condițiile art. 6 din prezentul contract sau se va utiliza pentru plata contravalorii masei lemnoase (din factura primei tranșe).

Art. 2 Obiectul contractului se completează, cu respectarea prevederilor art. 44 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 715/2017, cu masa lemnoasă aferentă eventualelor prejudicii de exploatare și/sau a produselor accidentale apărute pe suprafața partizii/ partizilor și constituite din arbori afectați din factori biotici și/sau abiotici a caror recoltare nu poate fi amânată, precum și cu masa lemnoasă aferentă

instalațiilor de scos-apropiat aprobate legal a fi realizată, conform actelor adiționale încheiate la prezentul contract.

Art. 3 Cantitatea de masă lemnoasă aferentă prezentului contract se prezintă astfel:

Nr. crt.	Natura produs	Volum brut total contractat -mc-	din care: coajă lemn lucru -mc-	Din total , volum brut pe grupe de specii					Valoare -lei-
				Rășinoase	Fag	Stejari	Diverse Tari	Diverse moi	
1	Principale	.							
2	Accidentale 1								
3	Rărituri	287,64	28,40	287,64					54.363,96
4	Accidentale 2								
5	Igienă								
TOTAL		287,64	28,40	287,64					54.363,96

Art. 4. Parametrii cantitativi, tehnici și de calitate, structura dimensională și proporția lemnului de lucru pentru masa lemnoasă ce face obiectul prezentului contract, corespund cu cele prevăzute în actele de punere în valoare nominalizate la art.1 din contract, acte care au fost verificate în teren, anterior contractării, de către **cumpărător**. Actele de punere în valoare constituie parte din prezentul contract.

Art. 5. Perioada de valabilitate a contractului este de la data semnării acestuia de către ambele părți și își încetează valabilitatea la maximum 120 de zile de la expirarea ultimului termen de exploatare (reprimire) a partizilor care fac obiectul contractului, conform graficului de eşalonare la plată și/taiere a parchetelor (anexa nr. 1 la contract) și a autorizațiilor de exploatare, dar nu înaintea achitării tuturor obligațiilor ce decurg din prezentul contract.

În situația apariției unor situații de forță majoră, de calamități naturale și fenomene climatice care împiedică desfășurarea normală a procesului de exploatare forestieră, constatate cu documente în condițiile reglementărilor în vigoare și înregistrate în sistemul informațional SUMAL, termenul de valabilitate al contractului se prelungește cu durata manifestării forței majore, respectiv cu perioada de timp acordată prelungirii termenelor de exploatare, inclusiv a actelor de constatare încheiate pentru partizi.

Contractul este valabil și produce efecte juridice până la stingerea tuturor obligațiilor părților.

CAP. III. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Art. 6. Conform art. 105, alin. (4) din Legea nr. 331/2024 - Codul silvic, anterior emiterii autorizației de exploatare, cumpărătorul este obligat să depună o **cauțiune echivalentă cu 5 % din valoarea contractului – 2.718,00 lei** (conform valorii contractului de la art. 1), în scopul asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de: penalități pentru neachitarea la timp a facturilor, cât și pentru neexploatarea în termen a parchetelor, achitarea taxei aferente amenajărilor FSC, sume nedecontate la achitarea ratei lunare, contravaloarea eventualelor prejudicii aduse pădurii și regenerărilor, alte sume datorate vânzătorului pentru nerespectarea clauzelor contractuale sau a prevederilor legale, cu obligația reîntregirii imediate a cauțiunii.

Suma de 5 % se va constitui în depozit, prin virament bancar sau scrisoare de garanție bancară pe numele Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Sieului R.A. și va fi restituită integral sau parțial, în termen de max. 10 zile de la expirarea termenului de valabilitate al contractului, în cuantumul față de care vânzătorul nu a ridicat pretenții. Valoarea cauțiunii nu poate fi compensată cu facturi de masă lemnoasă.

Art. 7. Prețul unitar și valoarea de vânzare-cumpărare a masei lemnoase este cel înscris în procesul verbal de licitație și este specificat atât în prezentul contract la art. 1 și 3, cât și în **graficul de eşalonare la plată și taiere a parchetelor (anexa nr. 1 la contract)**.

Pentru fiecare parchet care se atacă cu lucrări de exploatare, se va preda agentului economic spre exploatare masa lemnoasă numai după asigurarea plății contravalorii acesteia, conform prevederilor de la art. 9.

Valoarea contractului se completează cu valoarea masei lemnoase prevăzută la art. 2, conform actelor adiționale încheiate ulterior la prezentul contract.

Art. 8. Plata contribuției la Fondul de mediu se va face de către vânzător potrivit reglementărilor legale în vigoare, pe durata de execuție a contractului.

Responsabilitatea respectării regulilor de mediu, conform prevederilor legale în vigoare, în suprafața șantierelor de exploatare (în parchetelor de exploatare, pe taseele de scos-apropiat, precum și

în platforma primara și în zona de campare a muncitorilor, de depozitare a utilajelor, carburantilor și a adăposturilor de animale) revine exclusiv cumpărătorului.

Art. 9. Plata masei lemnoase se va face după cum urmează:

- a) 10% din valoarea contractului de vânzare-cumpărare se va achita în termen de maxim 10 zile lucrătoare după contractare, în baza facturii emise de către vânzător;
- b) diferența de 90% din valoarea contractului de vânzare-cumpărare se va achita:
 - o în 2 tranșe lunare egale în cazul partizilor de până la 500 mc;
 - o în 3 tranșe lunare egale în cazul partizilor între 500 și 1.000 mc;
 - o în 4 tranșe lunare egale în cazul partizilor de peste 1.000 mc.

În situația eșalonării la plată și exploatare a masei lemnoase aferente unei partizi începând cu perioada imediat următoare încheierii contractului, se va proceda doar la eșalonarea lunară, conform alin.b), fără plata a 10%, conform prevederilor alin. a).

Eșalonarea la plată a ratele lunare se va face începând cu primul termen de autorizare stabilit prin graficul de eșalonare la plată și tăiere a parchetelor (anexa nr. 1 la contract).

Predarea masei lemnoase spre exploatare se va face pe postate, numai după efectuarea plății contravalorii acesteia sau după depunerea la dispoziția vânzătorului de instrumente de plată bancare cu scadență la maximum 30 de zile calendaristic față de primul termen al eșalonării respective. Cumpărătorul are obligația, anterior aprobării procesului verbal de predare spre exploatare a partizii, de a pune la dispoziția vânzătorului, un document de plată (filă CEC, Bilet la ordin) semnat în alb, cu scopul de a asigura vânzătorul de respectarea termenelor de plată.

Nerespectarea acestor obligații în termen de max. 30 zile calendaristice de la termenul de plată (scadența plăților) poate duce la rezilierea contractului, cu plata de daune interese în favoarea vânzătorului reprezentând diferențe în minus de valorificare la licitațiile ulterioare a masei lemnoase fata de pretul contractului.

Art. 10. Vânzătorul va emite în primele 5 zile ale lunii factura pentru cantitatea de masă lemnoasă esalonata la taiere în luna respectiva și va permite executarea lucrărilor de exploatare și transport numai după asigurarea plății de către cumpărător, în condițiile prevăzute la art. 9. Neasigurarea plății în termen de max. 5 zile lucrătoare de la data facturării dă drept vânzătorului la suspendarea transportului masei lemnoase până la asigurarea plății. Facturarea masei lemnoase se va face conform graficului de eșalonare la plată și tăiere a parchetelor.

Art. 11. Vânzătorul prin reprezentantul împuternicit al regiei, va urmări încasarea masei lemnoase eșalonate pentru luna în curs, conform graficului anexa la contract.

În cazul în care cumpărătorul dorește să exploatează și să transporte masă lemnoasă cu anticipație față de graficul de eșalonare, va notifica vânzătorul cu privire la acest fapt, iar vânzătorul va emite factura în termen de max. 3 zile pentru volumul notificat și va urmări ca transportul masei lemnoase să se realizeze numai în condițiile asigurării plății acesteia conform prevederilor art. 9.

CAP. IV. OBLIGAȚIILOR PĂRȚILOR

A. Obligațiile vânzătorului

Art. 12. De comun acord cu cumpărătorul, stabilește eșalonarea la plată și taiere a parchetelor - anexa nr. 1, astfel încât lunar să se exploateze proporțional toată gama de produse, contractate ținând cont de restricțiile și cerințele silviculturale ale arboretului.

Art. 13. Vânzătorul va elibera autorizația de exploatare a parchetului cu maxim 30 de zile înainte de data de începere a exploatării, pentru a permite cumpărătorului efectuarea lucrărilor pregătitoare în condițiile prevederilor Ordinului **1.540** din **03.06.2011**, după îndeplinirea de către cumpărător a prevederilor art. 6 din contract.

Art. 14. Predarea parchetului spre exploatare se va face reprezentantului împuternicit al cumpărătorului ce răspunde de respectarea regulilor silvice pe baza de proces verbal de predare-primire (în două exemplare), în care se va specifica obligatoriu, în cazul partizilor de produse principale, procentul semintisului utilizabil evaluat prin piețe de proba conform instrucțiunilor în vigoare.

În procesul verbal de predare-primire se va menționa numărul de arbori predați spre exploatare și volumul total al acestora, limitele parchetului, marca de identificare, amprenta ciocanului silvic, precum și culoarea acesteia. De asemenea, se va consemna starea și practicabilitatea drumurilor de colectare și/sau a drumurilor auto forestiere ce deservește parchetele, făcându-se mențiune acolo unde este cazul cu privire la lucrările ce trebuie efectuate de vânzător și termenul de execuție, urmând ca, în cazul Ocolului Silvic Valea Sieului RA

deprecierii datorita exploatarii necorespunzatoare, contravaloarea lucrărilor de intretinere si reparații sa cada in sarcina cumpărătorului.

Predarea spre exploatare a parchetului se face cu maxim 30 zile inainte de data stabilita pentru inceperea lucrărilor prin autorizatia de exploatare, numai daca a fost asigurata plata masei lemnoase conform prevederilor art. 9, exploatarea incepand efectiv la termenele prevăzute in autorizatie.

Predarea masei lemnoase se va face pe postate aferente volumelor eşalonate si achitate.

Art. 15. Reprimirea parchetelor la sfarsitul exploatarii se va face in prezenta reprezentantului imputernicit al cumpărătorului (care va deține o împuternicire din partea cumpărătorului prin care sa se precizeze ca are competenta si dreptul sa semneze actele de reprimire), intocmindu-se proces verbal de reprimire in doua exemplare, dar numai in cazul in care sunt întrunite si respectate toate condițiile mentionate in instrucțiuni si in contract. In cazul in care reprimirea parchetului nu se poate realiza, se incheie un act de constatare in care se precizeaza ca exploatarea poate continua cel mult 90 de zile calendaristice dupa termenul de reprimire prevăzut in autorizatie, cu plata penalitatilor prevăzute la art.35, pentru fiecare zi din acest interval. Intreaga răspundere a situatiei din teren dupa efectuarea reprimirii revine personalului silvic care a intocmit si aprobat procesul verbal de reprimire.

Art. 16. Vanzatorul are obligația sa puna la dispozitia cumpărătorului suprafețe administrate de acesta, pentru amplasarea platformelor primare, in cazul in care exista asemenea suprafețe disponibile.

B.Obligațiile cumpărătorului:

Art. 17. Cumpărătorul masei lemnoase va achita taxa de peaj catre administratorul drumurilor forestiere care deservesc suprafețele de fond forestier in care este amplasata masa lemnoasa, care va asigura accesibilitatea si practicabilitatea drumurilor auto forestiere, prin lucrări de intretinere si reparații ale acestora pentru a nu intrerupe fluxul tehnologic de exploatare - valorificare. Taxa de drum nu este inclusa in prețul de cumparare.

Art. 18. De comun acord cu vânzătorul stabileste eşalonarea la plată și taiere a parchetelor - anexa nr. 1, astfel incat sa se exploateze proportional toata gama de produse contractate, tinand cont de restricțiile si cerințele silviculturale ale arboretului. Exploatarea postatelor stabilite prin autorizatia de exploatare si procesul verbal de predare-primire, respectiv procesul tehnologic al parchetului, se va face la rând, cu evacuarea intregii cantitati de material lemnos, indiferent de dimensiuni si sortiment, iar accesul in urmatoarea postata va fi permis numai dupa curatirea integrala de resturi de exploatare a postatei exploatate anterior. Curatarea parchetului de resturi de exploatare este obligatorie in conformitate cu prevederile instrucțiunilor nr. 1540/2011.

Art. 19. Să depună cautiunea de 5 % conform art. 6, in vederea eliberării autorizației de exploatare a parchetului si sa se prezinte la regia autonoma (vânzător) pentru ridicarea acesteia, cu minim 3 zile calendaristice înainte de termenul prevăzut in eşalonare sau maxim 30 de zile inaintea datei de începere a exploatarii prevăzută in eşalonarea la taiere (anexa nr. 1). Cu aceasta ocazie va prezenta proiectul tehnologic de exploatare a parchetului in vederea avizarii acesteia (din punct de vedere silvicultural) de către șeful de ocol si lista persoanelor (cu datele personale) care răspund de procesul de exploatare si de respectarea regulilor silvice.

Art. 20. Cu maxim 30 zile inaintea datei de incepere a exploatarii, stabilite prin autorizatie, cumpărătorul este obligat sa solicite in scris predarea efectiva in teren a parchetului. Predarea se va face reprezentantului imputernicit care răspunde de respectarea regulilor silvice de exploatare, conform instrucțiunilor in vigoare, dupa indeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 6, 9 - 11 și 19.

Art. 21. În cazul in care condițiile de scos-apropiat existente, impun ca amplasarea platformelor primare sa se faca pe alte terenuri decât cele administrate de vanzator, cumpărătorului ii revine sarcina sa obtina acordul si avizele necesare de la proprietarul sau detinatorul terenului respectiv in vederea amplasarii platformei primare.

Cumpărătorul are obligația sa obține avizele necesare de la Consiliul județean si organele administrației locale pentru transportul masei lemnoase exploatate pe drumurile publice comunale, județene sau naționale, raspunzand in totalitate de eventualele pagube produse acestora.

Cumpărătorul va asigura amenajarea instalațiilor de scos-apropiat a materialului lemnos, pana cel mai tarziu la termenul de incepere a exploatarii prevăzut in graficul de eşalonare. Respectarea cailor de colectare stabilite si protejarea impotriva vătămării a arborilor limitrofii acestor căi prin lungoane, tarusi si/sau mansoane este obligatorie.

În vederea asigurării condițiilor de acces pentru colectarea masei lemnoase contractată, se pot amenaja cai de acces/colectare și instalații pasagere, cu respectarea prevederilor art.106, alin. (1) din Legea nr. 331/2024 - Codul silvic și a prevederile instrucțiunilor nr. 1540/2011. În situația în care nu se poate asigura accesul la masa lemnoasă în condițiile art. 106, alin. (2) din Legea nr. 331/2024 -Codul silvic, contractul se poate reziliaza de drept, cu acordul partilor.

Art. 22. Să predea vânzătorului parchetele exploatate la termenele stabilite pentru reprimire prevăzute în autorizația de exploatare conform instrucțiunilor în vigoare.

Art. 23. Să respecte cu strictețe prevederile *Caietului de sarcini (anexa nr. 2)*, procesul tehnologic de exploatare și caile de colectare și transport stabilite, însușite și avizate de vânzător conform art. 19.

În situația în care masa lemnoasă contractată este situată în suprafețe cuprinse în arii protejate sit Natura 2000, cumpărătorului îi revine obligația obținerii avizului din partea custodelui ariei protejate, precum și de a respecta reglementările și exigențele impuse prin planul de management al ariei protejate.

Art. 24. Să execute lucrările de exploatare în așa fel încât să se evite producerea de prejudicii arboretului și arborilor ce nu fac obiectul punerii în valoare, în caz contrar suportând contravaloarea acestora conform art. 59 și 60 din contract.

Art. 25. Să întrerupă temporar circulația utilajelor pentru colectarea lemnului pe caile de colectare, precum și transportul materialului lemnos pe drumurile auto forestiere în perioadele cu ploii abundente sau după topirea zăpezii pe traseele și în intervalele stabilite de vânzător.

Art. 26. Să interzică categoric trasul materialului lemnos cu tractorul sau atelajele pe drumurile auto forestiere și să curețe de resturi de exploatare văile și paraiele limitrofe drumurilor situate în perimetrul parchetului respectiv, în scopul evitării pagubelor produse de viituri asupra platformei drumurilor și lucrărilor de artă.

Art. 27. Cumpărătorul este obligat să pună la dispoziția vânzătorului, la cererea acestuia, documentația privind gestionarea materialului lemnos din parchetul exploatat și să asigure un delegat care să participe la verificări.

În cazul în care volumul rezultat din exploatarea partizii contractate depășește prevederile APV, cumpărătorul va notifica vânzătorul cu privire la acest aspect, urmând a se proceda conform prevederilor legale. Volumul cu care se depășește prevederile APV, în baza documentelor întocmite conform prevederilor legale, se va factura în sarcina cumpărătorului la prețul din contract și se va transporta după asigurarea plății acestuia conform prevederilor contractuale (art. 9).

Art. 28. Cumpărătorul se obligă să folosească, pentru amenajarea de drumuri noi de colectare sau pentru reamenajarea celor existente, utilaje care produc un impact minim ecosistemelor forestiere, respectiv utilaje de tipul buldoexcavatoarelor sau excavatoarelor de gabarit mediu (cca. 20 to), interzicându-se folosirea utilajelor pentru împins pamantul, de tipul buldozerelor și a altor utilaje similare.

La terminarea exploatarei cumpărătorul este obligat să predea în stare de funcționare drumul forestier utilizat pe baza de proces verbal însușit de ambele părți, contravaloarea eventualelor deteriorări, urmând a se recupera din valoarea cauțiunii, constituită conform art. 6 din prezentul contract. De asemenea, cumpărătorul este obligat să niveleze caile de colectare folosite, inclusiv eliminarea scurgerilor de-a lungul acestora, în caz contrar lucrarea urmând a fi executată și recuperată de către vânzător din cautiunea constituită conform art. 6 din contract.

În termen de 120 de zile de la reprimirea parchetului sau a suprafețelor afectate de produse accidentale, cumpărătorul este obligat să predea suprafețele folosite ca platforme primare. Depășirea termenului de 120 de zile se sancționează ca ocupare fără drept a terenurilor forestiere respective.

CAP. V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 29. Respectarea normelor privind Legea protecției muncii nr. 319 / 14.07.2006 securității și sănătății în muncă, a normelor privind protecția mediului conform OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecția mediului, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor în fond forestier aprobate prin ORDIN nr. 551 din 8 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență ca urmare a incendiilor de pădure, a Instrucțiunilor aprobate prin Ordinul nr. 1540/2011, precum și a altor acte normative prevăzute în legislația în vigoare pe perioada derulării prezentului contract, cade în sarcina exclusivă a cumpărătorului.

Cumpărătorul are obligația de a respecta toate legile și reglementările referitoare la sănătatea și protecția angajaților și să ofere muncitorilor proprii echipamente de protecție conform rezultatului evaluării de risc și prevederilor OIM privind securitatea și sănătatea în muncă pentru activitățile forestiere. Autorizația de exploatare va fi eliberată numai după depunerea de către reprezentantul legal al cumpărătorului a unei declarații privind respectarea de către cumpărător a reglementărilor SSM.

Cumpărătorul are obligația de a detine evaluări de risc pentru toate operațiile, activitățile și locurile unde își desfășoară activitatea lucrătorii proprii. Existența evaluărilor de risc va fi prezentată cu ocazia autorizării lucrărilor de exploatare sau cel mai târziu la predarea amplasamentului, împreună cu instrucțiunile proprii privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și de prevenire și stingerea incendiilor pentru lucrările prevăzute în procesul tehnologic.

Art. 30. Cumpărătorul are obligația de a folosi doar muncitori angajați și calificați potrivit funcțiilor deținute și de a documenta evidența muncitorilor care lucrează în parchet, luarea la cunoștință privind regulile SSM și dotarea cu echipamente de protecția muncii. Documentele trebuie să existe în copie la dosarul partizii la cumpărător și se vor pune la dispoziția ocolului, la cererea acestuia.

La autorizarea parchetelor, cumpărătorul are obligația de a prezenta o listă cu datele de identificare (nume și prenume, CNP, specializarea și funcția deținută în formația/echipa de lucru etc) ale personalului angajat care lucrează în parchetul respectiv.

La predarea parchetelor, reprezentantul legal al cumpărătorului va fi înștiințat, sub semnătură, cu privire la obligativitatea efectuării instructajului SSM pentru muncitorii proprii și pentru condițiile specifice activităților desfășurate (formular F651).

Art. 31. Cumpărătorul are obligația de a documenta dotarea cu echipament individual de protecție a muncitorilor care lucrează în parchet, prin depunerea, la cerere, la dispoziția ocolului silvic de facturi, acte contabile etc, privind achiziția de materiale respective.

Cu ocazia controlului exploatării se va verifica utilizarea echipamentului individual de protecție, prin completarea listei de verificări privind respectarea reglementărilor în domeniul sănătății și securității în muncă (formular F428). În cazul în care se constată nereguli cu privire la angajații firmei contractante, se va proceda la atenționarea în scris a firmei respective și se vor cauta soluții de remediere a problemelor.

În cazul în care neconformitățile constatate la agenții economici contractori se repetă de minim 3 ori, ocolul silvic va înainta către ITM o sesizare (cu notificarea firmei contractoare) de a participa la controlul privind respectarea cerințelor SSM. Dacă nu se ajunge la o soluție, vânzătorul poate opri definitiv activitatea agentului economic pe raza ocolului, cu rezilierea contractului.

Cumpărătorul are obligația de a înștiința ocolul silvic cu privire la orice eveniment (accident) de muncă produs în raza de activitate a ocolului, pentru înregistrarea în registrul de evidență a acestuia (se vor preciza numele și prenumele angajatului, funcția ocupată, data și împrejurările producerii accidentului).

Art. 32. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contract, partea în culpa datorează daune sau penalități după cum urmează:

A. În sarcina vânzătorului

Art. 33. Pentru întârzierea în predarea autorizației de exploatare și a parchetului față de termenele stabilite la art. 13 și 14, în cazul îndeplinirii de către cumpărător a obligațiilor precizate de art. 19 și 20, precum și în cazul în care contravaloarea primei esalonări la tăiere a fost achitată, vânzătorul va plăti penalități de 0,1 % pe zi calendaristică, calculate la valoarea masei lemnoase pe picior contractate.

B. În sarcina cumpărătorului

Art. 34. Penalități de 0,1 % pe zi calendaristică din valoarea de adjudecare a masei lemnoase pentru fiecare zi de întârziere, din vina cumpărătorului la ridicarea autorizației de exploatare în condițiile prevăzute de art. 19 sau preluarea parchetului în condițiile prevăzute de art. 20, calculate de la data prevăzută pentru începerea exploatării conform graficului de eșalonare la plată și tăiere a parchetelor (anexa nr. 1).

Art. 35. Penalități de 0,1 % din valoarea de adjudecare a masei lemnoase rămasă în parchet pe picior sau în diferite faze de exploatare, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, față de termenul de reprimire prevăzut în graficul de eșalonare și în autorizația de exploatare, din partizile ce expiră în cursul anului. Desocotirea stocului rămas în parchet se va face la sfârșitul perioadei de autorizare, în baza Ocolul Silvic Valea Sieului RA

actului de constatare întocmit de reprezentanții părților. Se exceptează masa lemnoasă din platforma primară.

Penalități de 0,1 % pe zi calendaristică din valoarea devizului de execuție întocmit de regia autonomă, pentru suprafața parchetului necurată de resturi de exploatare, constatată la data expirării termenului de exploatare.

Penalități de 0,1 % pe zi calendaristică din valoarea de adjudecare a masei lemnoase transportată peste eșalonarea lunară conform graficului de eșalonare la plată și taiere a parchetelor (anexa nr. 1) fără notificarea vânzătorului și asigurarea plății acestuia conform prevederilor contractuale (conform art. 11 și 9). Calculul penalităților se face pentru perioada dintre data transportului și data plății efective a masei lemnoase.

Art. 36. Penalități de 8% calculate la valoarea de adjudecare a masei lemnoase pentru volumul neexploatat la finele anului, existent pe picior și în diferite faze de exploatare în interiorul parchetului, din partizile ce expiră în cursul anului, indiferent dacă masa lemnoasă a fost achitată sau nu. Pentru masa lemnoasă din suprafețele afectate de produse accidentale, penalitățile de 8 % vor fi calculate pentru volumul rămas în parchet la data de 31 martie a anului următor.

Art. 37. Pentru întârzierea decontării față de data scadenței prevăzută la rt. 9, 10 și 11, cumpărătorul va plăti penalități, începând cu prima zi după data scadenței la plată (dar nu mai puțin de 30 de zile calendaristice de la facturare în situația depunerii de instrumente de plată bancare cu scadență la maximum 30 de zile calendaristic), calculate la valoarea restantă, **în cuantum de 0,10 %** pe fiecare zi calendaristică.

Calculul penalităților se va face la finalul derulării contractului iar încasarea acestora se poate face de către vânzător prin rețineri din garanția disponibilă constituită conform art. 6 din contract.

În cazul rezilierii contractului din vina exclusivă a cumpărătorului, procentul de 10% achitat conform art. 9, pct. a) se va reține de către vânzător cu titlul de penalitate contractuală.

Reprezentanții legali ai cumpărătorului și împuternicitul acestuia răspund cu averea mobilă și imobilă, prezentă și viitoare ce o posedă ca persoană fizică, pentru neexecutarea prezentului contract, conform dispozițiilor art. 2280 - 2500 – Norme Cod Civil.

Art. 38. În cazul în care cumpărătorul nu achită contravaloarea masei lemnoase la termenul prevăzut în art. 9, 10 și 11 din prezentul contract, vânzătorul este în drept, anterior calculării de penalități conform art. 37 să procedeze la sistarea transportului masei lemnoase exploatate sau, după caz, la suspendarea sau retragerea autorizațiilor de exploatare, inclusiv rezilierea unilaterală a contractului.

În cazul în care în termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevăzut în autorizația de exploatare cumpărătorul nu a executat lucrările de curățare a parchetului și recepție a semintisului natural distrus în partizile de produse principale și accidentale cu suprafețe regenerabile natural, inclusiv nivelarea cailor de colectare, aceste lucrări se vor executa de către vânzător, iar contravaloarea acestor lucrări stabilite pe baza devizului de execuție se va factura în sarcina cumpărătorului, inclusiv penalitățile stabilite conform art. 35.

CAP. VI. FORȚA MAJORĂ

Art. 39. În cazul unor fenomene naturale deosebite care pot constitui forța majoră potrivit prevederilor legale și care determină neexploatarea parchetelor la termenele stabilite în graficul de eșalonare a plăților/ tăierilor (anexa nr. 1), cât și în autorizațiile de exploatare, se poate acorda prelungirea termenelor de exploatare de către emitentul autorizației de exploatare cu o perioadă egală cu timpul necesar înlăturării efectelor negative produse de aceste fenomene.

Pentru obținerea prelungirii duratei de exploatare a parchetelor afectate de fenomene naturale deosebite, solicitantul va prezenta acte doveditoare întocmite de reprezentantul acestuia, verificate și însușite de emitentul autorizației de exploatare, în cel mult 10 zile de la apariția cazului de forța majoră. La încetarea forței majore se va încheia un proces verbal constatator (act de constatare) pentru stabilirea duratei de prelungire a autorizației de exploatare.

Art. 40. În baza proceselor verbale de constatare a calamității (de începere și de încetare), înregistrate în SUMAL se va proceda la aprobarea prelungirii termenelor de exploatare de către emitentul autorizațiilor de exploatare, cu reeșalonarea cantitativă și valorică (dacă este cazul), în termen de 10 zile de la încetarea factorului limitativ.

Art. 41. Forța majoră, așa cum este definită de legislația în vigoare, reprezintă toate evenimentele care sunt imprevizibile și imposibil de înlăturat și care apar după încheierea contractului, împiedicând sau întârziind, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor contractuale (ploi, căderi abundente de zapada, incendii, alunecări de teren, modificări sau apariții de acte normative, stare de urgență etc).

Prin acordul părților, incidența unei legi speciale sau hotărâri judecătorești care iau din administrarea Regiei autonome suprafețe pe care este pusă în valoare masa lemnoasă ce face obiectul prezentului contract, constituie forța majoră, cu toate consecințele acesteia. În cazul în care, prin punerea în aplicare a unor legi speciale, o parte din suprafața pe care este pusă în valoare masa lemnoasă ce face obiectul prezentului contract, iese din administrarea Regiei autonome, de comun acord, se va face reglarea cantitativă și valorică prin act adițional la contract.

CAP. VII. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 42. Vânzătorul poate rezilia în mod unilateral contractul dacă cumpărătorul masei lemnoase nu a achitat contravaloarea masei lemnoase sau dacă refuză depunerea instrumentelor de plată prevăzute la art. 9, precum și în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 29-31, cu pierderea cauțiunii constituită conform art. 6 din prezentul contract.

Neachitarea avansului de 10% din valoarea contractului de vânzare-cumpărare în termen de maxim 10 zile lucrătoare după contractare conform art. 9, pct. b), dă drept vânzătorului la rezilierea unilaterală a contractului cu reținerea garanției de contractare.

Rezilierea contractului din vina exclusivă a cumpărătorului, respectiv neachitarea și/sau neexploatarea masei lemnoase contractate în termenul de eșalonare stabilit de comun acord cu vânzătorul (inclusiv reeșalonările ulterioare) dă drept vânzătorului la reținerea garanției de contractare, conform art. 6 din contract, precum și la daune interese, reprezentând diferențe de preț de valorificare prin licitații ulterioare.

În cazul rezilierii contractului din vina exclusivă a cumpărătorului, procentul de 10% din valoarea contractului achitat anticipat conform art. 9, pct. a) se va reține de către vânzător cu titlul de penalitate contractuală.

Art. 43. În cazul în care cumpărătorul nu respecta prevederile art. 18, vânzătorul poate rezilia unilateral prezentul contract de vânzare-cumpărare.

Art. 44. Neconstituirea cauțiunii de 5 % din valoarea contractului conform art. 6 sau neprezentarea pentru ridicarea autorizației de exploatare, în cel mult 30 zile după primul termen prevăzut în eșalonare - anexa nr. 1, va duce la rezilierea unilaterală a contractului, cu pierderea garanției aferente, constituite conform art. 1 din contract.

Art. 45. Nepreluarea parchetului în termen de 30 de zile de la data prevăzută în autorizația de exploatare pentru începerea lucrărilor de exploatare sau abandonarea lucrărilor de exploatare pe o perioadă mai mare de 15 zile calendaristice, cu excepția cazurilor de forță majoră justificate prin documente insusite de ambele părți, duce la rezilierea unilaterală a contractului de către vânzător cu pierderea cauțiunii depuse conform art. 6 din contract și art. 105 (4) din Legea nr. 331/2024 - Codul silvic.

Art. 46. În cazul în care cumpărătorul refuză reglarea cantitativă și valorică a contractului ca urmare a aplicării unor legi speciale, contractul se consideră reziliat de drept, fără îndeplinirea altor formalități și fără punerea în întârzieri pentru cantitatea de masă lemnoasă care a făcut obiectul acestor legi speciale.

Pentru cantitatea de masă lemnoasă prevăzută la alineatul 1, vânzătorul nu poate fi obligat la plata de daune interese (prejudiciu produs, benefic nerealizat) și penalități pentru executarea parțială a contractului.

În cazul apariției de produse accidentale pe raza regiei autonome, vânzătorul poate rezilia unilateral contractul în vederea efectuării precomptarilor necesare sau, de comun acord cu cumpărătorul, va stabili un nou termen de exploatare în anul următor.

Art. 47. În cazul în care pe durata exploatării, în cuprinsul parchetului se produc tăieri ilegale de arbori care depășesc 5 mc, contractul poate fi reziliat unilateral de către vânzător, cu pierderea cauțiunii constituită conform prevederilor art. 6 din prezentul contract și aplicarea prevederilor legale cu privire la tăieri ilegale.

Art. 48. În cazul în care, din vina cumpărătorului, parchetul sau suprafața afectată de produse accidentale nu poate fi reprimită nici după expirarea termenului prevăzut la art. 15, atunci contractul se

considera reziliat de plin drept, fara indeplinirea altor formalitati si fara punerea in intarzieri pentru cantitatea de masa lemnoasa ramasa neexploatarea, cu pierderea cautiunii constituita conform art. 6.

CAP. VIII. REGULI ȘI EXIGENȚE IMPUSE ÎN FONDUL FORESTIER CERTIFICAT FSC

Art. 49. Înainte de începerea lucrărilor de exploatare și obligatoriu la ridicarea autorizatiei de exploatare, beneficiarul va prezenta la ocolul silvic proiectul tehnologic privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie PSI, SSM și mediu, pentru recoltarea și scosul lemnului din pădure, care se aproba de șeful de ocol. Vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea funicularelor și a atelajelor, acolo unde condițiile existente permit acest lucru.

La predarea parchetelor, schita parchetului completata cu traseele de drum existente și propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase etc., va fi anexata procesului verbal de predare - primire.

Stabilirea necesarului de instalatii (drumuri, funiculare, cai de acces etc.) și amplasarea lor în teren, se face de ocolul silvic, eventual la propunerea beneficiarului, tinandu-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, necesitatea protejării mediului și a eventualelor elemente de biodiversitate identificate, precum și de interesele generale de gospodărire a pădurii (executarea taierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vanatului, protejarea cursurilor de apă etc.).

Art. 50. La predarea parchetului spre exploatare se va menționa în procesul verbal, dacă este identificat și materializat LEMN MORT – însemnat în teren cu litere M – constituit din arbori doborâți sau în picioare, acest lemn nu este cuprins în APV, nu se recoltează și nici nu se misca din teren. Operatorul economic va lua măsuri suplimentare de instruire pe linie de protecția muncii pentru muncitorii din parchet cu privire la pericolele suplimentare ce le pot aduce existența lemnului mort în suprafața parchetului. La reprimire, lemnul mort trebuie să se regăsească în teren și va fi menționat în procesul verbal de reprimire.

În cazul în care se lucrează în PVRC (păduri cu valoare ridicată de conservare) sau în vecinătatea acestora, situație menționată în procesul verbal de predare, se vor lua măsuri suplimentare de protecție a elementelor – plante, animale, păsări – pentru care s-a constituit Pădurea cu Valoare Ridicată de Conservare.

În cazul în care drumul de scos lemnul trece prin terenuri proprietate privată sau a altor deținători decât ocolul silvic, va fi necesar acordul scris al proprietarului pentru tranzitare.

Art. 51. La fiecare parchet trebuie amplasat panou cu menționarea datelor conform modelului din Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea *Instructiunilor privind termenii, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos cu modificările și completările ulterioare.*

În cazul în care pe perioada lucrărilor de exploatare în parchet apar animale sau păsări cu regim de protecție sau se găsesc cuiburi, vizuini, culcusuri ale acestora, se vor întrerupe lucrările și se va anunța ocolul silvic.

Apariția de semne ce pot duce la descoperirea unor situri arheologice, necesită oprirea imediată a lucrărilor și anunțarea ocolului silvic.

Art. 52. Operatorul economic care cumpără masă lemnoasă pe picior certificată FSC de la ocolul silvic, trebuie să cunoască că menținerea lanțului de custodie cu lemn certificat presupune că și acesta să fie certificat în sistem FSC. Neobținerea certificării de către operatorul economic nu-i dă dreptul de a comercializa lemn certificat.

Art. 53. La amplasarea de drumuri noi de tractor pentru colectarea masei lemnoase se vor respecta următoarele reguli minimale:

- a) se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului;
- b) evitarea amplasării drumurilor de-a lungul cursurilor permanente de apă, la o distanță mai mică de 10 m de acestea;
- c) evitarea zonelor cu pantă transversală (a versantului) mai mare 30-35g;
- d) limitarea declivității longitudinale până la 25%;
- e) evitarea zonelor mlăștinoase și a stâncăriilor, precum și a altor ecosisteme fragile identificate ca atare și specificate de către reprezentanții ocolului silvic;
- f) limitarea latimii drumului la 4 m;
- g) consolidarea taluzului drumului;

- h) proiectarea curbilor cu o raza suficient de mare (minimum 12 m) incat sa nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori;
- i) evitarea traversarii cursurilor de apa. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numarul traversarilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apa;
- j) traseele drumurilor de tractor se vor materializa in teren prin aplicarea cu vopsea alba sau cu var, pe arborii limitrofi drumului, a semnului "T";
- k) la traversarea cursurilor de apa, in perioada in care nu este format pod de gheata, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podete din trunchiuri de lemn;
- l) se vor evita portiunile cu semintis;
- m) reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face in perioada de timp aferenta pregatirii parchetelor, conform autorizatiei de exploatare eliberata de ocolul silvic.

Art. 54. Amplasarea platformelor primare se stabileste de catre ocolul silvic impreuna cu beneficiarul masei lemnoase, marimea acestora fiind de pana la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanente si de maxim 1000 mp in cazul cand nu sunt instalatii de scos permanente. Drumurile de tractor si platformele primare vor fi materializate in teren cu ciocanul patrat, var sau vopsea.

Utilajele folosite pentru colectarea si transportul masei lemnoase vor fi dotate obligatoriu cu material absorbant (saculet cu nisip, rumegus, absorbante sintetice) pentru interventia in cazul scurgerilor accidentale de carburanti, precum si cu truse de prim ajutor, stingator, mijloace de avertizare sonora.

Depozitarea temporara a carburantilor si lubrifiantilor se va face in locuri special amenajate in raza platformei primare sau a zonei de campare, prevazute cu materiale absorbate de tipul celor sus-mentionate si dotari PSI. Alimentarea tractoarelor si a fierastraielor mecanice cu carburanti si/sau lubrifianti se va face la inceputul zilei, in zona de depozitare temporara a carburantilor/lubrifiantilor. Pentru realimentarea din cursul zile se vor folosi recipiente cu gat lung pentru prevenirea scurgerilor accidentale.

Interventiile asupra utilajelor (reparatii, schimburi de cauciucuri si piese diverse) se face obligatoriu in afara padurii, in locuri special amenajate (cu dotarile necesare), de preferinta in platforma primara.

Camparea muncitorilor se va face in locuri special amenajate, cu asigurarea unui spatiu suficient fiecarui muncitor (cabane, rulote, vagoane tip dormitor), dotate cu tomberon pentru depozitarea resturilor menajere, grup sanitar etc. Colecarea deseurilor menajere si a celor industriale se va face separat, iar evacuarea lor se va asigura cu continuitate. Utilizarea focului este permisa doar in zona de campare, prin utilizarea unor surse sigure (sobe metalice, arzatoare de gaz alimentate cu butelie etc).

Aprinderea focului in padure este strict interzis.

Izvoarele pentru alimentarea cu apa a muncitorilor vor fi protejate contra scurgerilor de suprafata, precum si garduri pentru a impiedica accesul animalelor la acestea.

Art. 55. Utilizarea instalatiilor de scos – apropiat in lucrarile de exploatare se va face cu respectarea urmatoarelor prevederi:

- a) verificarea corespondentei intre caile de scos – apropiat existente in parchet si procesul tehnologic. Se vor utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic;
- b) se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atat pentru siguranta transportului, cat si pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin iesirea sarcinii in afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor);
- c) se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin mansoane, tarusi sau alte metode de protejare;
- d) se vor amplasa tuburi din beton sau podete din lemn in punctele de traversare a cursurilor de apa, atunci cand nu exista pod de gheata sau cand acesta nu ofera suficienta rezistenta;
- e) se vor amplasa indicatoare de atentionare la intersectia cu drumurile forestiere;
- f) personalul angajat al operatorului economic va fi instruit referitor la modul de lucru in parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instructiuni, regulile de exploatare, regulile de protectia muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 56. Pentru protectia solului si a apelor, operatorul economic este obligat sa respecte urmatoarele reguli de exploatare a drumurilor de tractor:

- a) in raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol si aflate in stare corespunzatoare de functionare;
- b) se va utiliza numai personal calificat, corespunzator lucrarilor care se executa;
- c) colectarea materialului lemnos se va face in afara portiunilor cu semintis, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat si materializate pe teren;
- d) scosul materialului lemnos se face prin tarare sau semitarare cand solul este acoperit cu zapada si prin semitarare sau suspendat, in lipsa stratului de zapada;
- e) depozitarea materialelor lemnoase si a resturilor de exploatare se face in locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitandu-se caile de scos – apropiat, jgheaburile, albiile paraielor si vaile;
- f) lungimea trunchiurilor si catargelor transportate cu tractorul, nu va depasi 12 metri;
- g) corhanitul este admis in conditiile in care nu provoaca prejudicii asupra vegetatiei, solului si apelor;
- h) in perioadele ploioase, in lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita siroirea apei pe distante lungi in lungul drumului, erodarea acestora si transportul aluviunilor in aval;
- i) materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet si din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora si a drumurilor forestiere;
- j) in situatia in care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianti, acestea vor fi indepartate prin imprastierea de rumegus sau nisip, care va fi ulterior adunat si indepartat in locuri speciale de depozitare;
- k) la intersectia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmari in permanenta asigurarea integritatii santurilor de scurgere din partile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor si evitarea depozitarii aluviunilor pe drum;
- l) se va urmari degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere in situatia in care acestea se colmateaza cu aluviuni;

Art. 57. La lucrările de exploatare se interzice cu desăvârșire:

- a) părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic si materializate in teren;
- b) folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana;
- c) corhănitul lemnului direct in albia paraielor;
- d) colectarea lemnului cu tractorul in perioadele cu precipitatii abundente, precum si atunci cand solul este imbibat cu apa, operatorul economic fiind in masura sa solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate intocmite si insusite de ocolul silvic;
- e) colectarea lemnului pe albiile paraielor in afara perioadelor de inghet. In cazuri bine documentate si care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distante scurte, materializate in teren, si precizate in documentatia de exploatare aprobata de seful ocolului;
- f) colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apa, cu exceptia cazurilor cand se instaleaza podete sau tuburi, sau pe perioada iernii, atunci cand exista pod de gheata;
- g) aruncarea sau depozitarea in parchet sau pe maluri, in albiile paraielor, in zonele umede, in zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deseuri menajere si industriale etc;
- h) colectatul prin tarare si semitarare a materialului lemnos pe drumul auto;
- i) circulatia mijloacelor de transport pe perioada in care datorita ploilor abundente s-au format pe drumuri ogase mai mari de 10 cm;
- j) folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 36 tone, sau cu gabarit depasit. Depasirea tonajului si gabaritul este permisa numai acolo unde portanta drumului permite acest lucru, si se va face numai cu aprobarea sefului de ocol sau a administratorului drumului, dupa caz. In zona parchetului operatorul economic are obligatia sa intretina drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire sa preda drumul auto la starea tehnica initiala in care era la inceperea exploatarei;

Art.58. La terminarea lucrărilor de exploatare se va avea in vedere:

- a) la reprimirea parchetelor, potecile, cararile de interes turistic, drumurile utile accesului in padure, vaile din interiorul parchetului, se elibereaza de resturi de exploatare, prin strângerea lor in gramezi mici cu aspect ordonat; se interzice lasarea, la terminarea exploatarilor, de masa lemnoasa, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, in santurile de scurgere a apelor, in zona timpanelor la poduri sau pe taluze;
- b) căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deterioreaza, se niveleaza sau repara de catre titularul autorizatiei de exploatare in perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel ca la reprimire toate drumurile sa fie nivelate si reparate;

- c) după terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, operatorul economic este obligat să dezafecteze instalațiile de scos-apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane etc), cu excepția celor acceptate de ocol să rămână pe teren în interesul gospodăriei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase în afara acestuia;
- d) suprafețele din instalații, rampele etc., cuprinse în autorizația de exploatare, se reprimesc o dată cu parchetul;
- e) în cazul în care, constatarea prejudiciilor și distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau beneficiarul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reținute din garanția constituită, conform contractului, în acest scop înainte de autorizarea parchetului;
- f) în situația în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către operatorul economic. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către operatorul economic, aplicându-se și amenzile prevăzute de reglementările în vigoare;
- g) furnizorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet, și (sau) să oprească transportul de masă lemnoasă, în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului și caietului de sarcini.
- h) pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată furnizorul este în drept să rezilieze contractul și să aplice celelalte reglementări legale

CAP. IX. ALTE CLAUZE

Art. 59. Pentru arborii vătămați care nu pot fi menținuți pe picior sau distruși prin procesul tehnologic de exploatare a lemnului care se încadrează în procentul de 3% din volumul autorizat la exploatare, reprezentând *risc normal și prejudicii asociate exploatării lemnului* conform art. 105 (1) din Legea nr. 331/2024 – Codul silvic, se vor aplica prevederile OM nr. 1540/2011, art. 13, alin. r). După plata masei lemnoase (valoarea prejudiciului și a lemnului) provenită din arborii prejudiciați ce nu pot fi menținuți pe picior, aceasta va putea fi antrenată în procesul de exploatare de către cumpărător. În cazul în care arborii vătămați mai pot fi menținuți pe picior, aceștia vor fi numai inventariați (cazul celor ranți sau zdreliți) și cumpărătorul va plăti doar valoarea prejudiciului calculată conform art. 13, alin. r) din OM nr. 1540/2011. Este obligatorie notificarea de către titularul autorizației de exploatare a ocolului silvic cu privire la prejudiciile care decurg din riscul normal al activității de exploatare, apărute asupra arborilor care nu sunt destinați extragerii, în termen de 5 zile de la data producerii; în caz contrar titularul autorizației de exploatare răspunde contravențional sau penal, după caz.

Art. 60. Pentru arborii nemarcați tăiați în șantierul de exploatare, se vor aplica prevederile legislației silvice în vigoare, încheindu-se în acest sens procese verbale de infracțiune persoanelor vinovate.

Titularii autorizațiilor de exploatare sunt direct răspunzători pentru prejudiciile produse în șantierul de exploatare a lemnului, conform prevederilor art. 103, alin. (6) din Legea nr. 331/2024 – Codul silvic.

În cazul în care nu se pot stabili cu certitudine persoanele vinovate de săvârșirea contravenției sau infracțiunii silvice, vor fi sesizate organele în drept să efectueze cercetări în vederea stabilirii acestora. În toate cazurile, contravaloarea prejudiciului forestier calculat conform prevederilor Legii nr. 331/2024, art. 158, va fi recuperat de la cumpărător, care răspunde de respectarea regulilor silvice în interiorul șantierului de exploatare, acesta urmând să recupereze contravaloarea pagubei achitată de la cei găsiți vinovați de săvârșirea contravenției sau infracțiunii.

Art. 61. Transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere de la pădure la depozitul cumpărătorului se va face conform prevederilor **HG nr. 497 din 25 iunie 2020** pentru aprobarea *Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului*

Art. 62. Dacă pe parcursul exploatarei masei lemnoase organele silvice constată abateri în sensul gestionării incorecte, transporturi fără documente legale sau cu documente ce prezintă vicii de întocmire, se va proceda conform legislației silvice în vigoare.

Art. 63. Societățile care efectuează lucrări de exploatare și/sau prelucrare a lemnului au obligația de a respecta prevederile O.U.G. nr. 195/22.12.2005, precum și a Legii nr. 171/2010, în sensul de a nu

arunca sau depozita pe maluri, in albiile râurilor sau în zonele umede, deșeuri provenite din activitatea ce o desfășoara (resturi de exploatare, crăci, zoburi, rumeguș).

Art. 64. La solicitarea în scris a regiei autonome, cumpărătorul va proceda la cojirea materialului lemnos în condițiile în care infestările cu *Ipidae* sunt de la stadiul *mijlociu* la *foarte puternic*, iar masa lemnoasă nu este scoasă din pădure sau este depozitată în depozitele intermediare pe perioada sezonului de vegetatie. În cazul în care va fi necesar, sub supravegherea personalului silvic de la regie, cumpărătorul se obligă să execute tratarea chimica a materialului lemnos infestat.

În cazul în care cumpărătorul nu răspunde solicitărilor regiei autonome, specialiștii regiei vor executa lucrările de protecție urmând ca recuperarea contravalorii manoperei și a pesticidelor utilizate să se facă de la cumpărător, pe baza facturii emise de regia autonomă.

Dacă lucrările de protecție aferente materialului lemnos ce face obiectul prezentului contract au fost efectuate de către vânzător anterior predării parchetului, contravaloarea lor va fi suportată de cumpărător. Sumele aferente vor fi achitate vânzătorului înainte de începerea lucrărilor de exploatare.

CAP. X. LITIGII

Art. 65. Neînțelegerile dintre părți în legătură cu executarea contractului se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar litigiile se vor soluționa de instanța competentă din localitatea unde își are sediul regia autonomă, respectiv vânzătorul.

În cazul rezilierii contractelor de vânzare - cumpărare, pentru masa lemnoasă rămasă în stoc în faze (fasonat, scos sau apropiat), vânzătorul va calcula contravaloarea manoperei la tarifele proprii și va efectua desocotirile financiare care se impun. De asemenea, la regularizările cantitative și valorice se va ține cont și de pierderile tehnologice aferente volumului de material lemnos exploatat, acesta adăugându-se volumului dat în transport de către cumpărător.

CAP. XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 66. Prevederile contractuale pot fi modificate prin addendum sau act adițional, însușit de ambele părți, la apariția unor noi reglementări ce vizează condițiile și modul de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase.

În situația apariției, pe perioada derulării contractului, de modificări legislative care determină imposibilitatea exploatării masei lemnoase, contractul se reziliază de drept, fără obligații sau penalități din partea părților contractuale.

Art. 67. Cesionarea contractului de vânzare-cumpărare se poate face doar cu acordul vânzătorului și cu respectarea prevederilor H.G. nr. 715 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.

Art. 68. Prezentul contract se completează cu prevederile Codului silvic, Codului comercial, Codului civil, Codului de procedura civilă și a altor acte normative în vigoare pe perioada derulării contractului. Comunicarea între părți se face prin email, whatsapp sau poștă cu confirmare de primire;

Art. 69. De derularea în condiții de legalitate și în conformitate cu prevederile contractuale a prezentului contract răspund șeful ocolului silvic - ing. Demian Grigore Adrian, responsabil compartiment Fond Forestier 2 - ing. Bulea Darius, contabilul șef - ec. Emrich Liliana Mioara și responsabil compartiment Producție - ing. Mare Iliuț.

Graficul de eşalonare a plăților și tăierilor - Anexa nr. 1, Actele de Punere în Valoare, *Condițiile tehnice și dispozițiile legale* - Anexa nr. 2 și Regulile complementare privind lucrările de exploatare care trebuie respectate în fondul forestier în care se aplică managementul forestier certificat FSC® - Anexa nr. 3, fac parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, din care unul la vânzător și unul la cumpărător.

VÂNZĂTOR

Șef ocol
ing. Demian Grigore Adrian

Contabil șef
ec. Emrich Liliana Mioara

CUMPĂRĂTOR

SC "-----" SRL
----- - administrator/
împuternicit



REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC VALEA SIEULUI RA

Anexa nr. 2 la contractul de vanzare-cumparare nr. _____ din _____

Condițiile tehnice și dispozițiile legale care trebuie cunoscute și respectate de agentul economic care exploatează masa lemnoasă pe picior

1. IN CONTRACTUL CADRU URMATORII TERMENI VOR FI INTERPRETATI ASTFEL:

- 1.1. Contract – actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între regian autonomă în calitate de vânzător de masă lemnoasă pe picior și o societate comercială în calitate de cumpărător.
- 1.2. Ocolul Silvic Valea Sieului R.A. – structura silvică autorizată, înființată de către Asociația Proprietarilor de pădure “ Valea Sieului “ cu scopul administrării, în conformitate cu legislația în vigoare a suprafețelor de pădure-proprietate publică și privată a comunelor membre a asociației și a altor proprietari pe baza de contract de prestări servicii
- 1.3. Vânzător și cumpărător – părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract.
- 1.4. Prețul contractului – prețul plătitibil vânzătorului de către cumpărător, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract.
- 1.5. Evaluarea masei lemnoase pe picior – activitate tehnico-economică și organizatorică prin care, anticipat recoltării, se evaluează cantitativ, calitativ și valoric produsele lemnoase destinate exploatarea forestieră și comercializării, finalizată prin întocmirea actului de punere în valoare.
- 1.6. Masă lemnoasă pe picior – volumul brut (volumul fusului, crăcilor și coji) al arborilor nedoborâți inclus în actele de punere în valoare.
- 1.7. Recepția masei lemnoase pe picior – activitatea tehnică prin care cumpărătorul, în prezența vânzătorului, verifică prevederile actului de punere în valoare.
- 1.8. Exploatarea masei lemnoase – ansamblul de activități cu caracter tehnic și economic care are ca scop punerea în circuitul economic a masei lemnoase obținută din păduri, prin aplicarea de tehnici și tehnologii specifice, cu respectarea normelor care reglementează regimul silvic.
- 1.9. Eșalonarea tăierilor – programarea intervalelor de timp, pe perioada desfășurării contractului, în care este permisă exploatarea autorizată a masei lemnoase din partizile contractate.
- 1.10. Postață – porțiune de arboret delimitată în procesul de predare spre exploatare, în scopul unei bune organizări tehnico- economice în derularea contractului.
- 1.11. Reprimirea parchetului – acțiunea de verificare, evaluare și consemnare a stării vegetației forestiere și a solului din suprafața parchetului la terminarea exploatarea masei lemnoase, efectuată în scopul preluării suprafeței parchetului în gestiunea exclusivă a administratorului legal.
- 1.12. Prejudiciu – vătămare parțială sau totală a arborilor nepredați spre exploatare sau a semințului utilizabil.
- 1.13. Accesibilitatea și practicabilitatea drumurilor auto forestiere – să fie circulabile cu mijloacele auto specifice transportului materialului lemnos pe rețeaua din aval, de la drumul public până la km 0 și pe întreg parcursul drumului până la stația finală (parchet).
- 1.14. Forța majoră – un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greselii sau din vina acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei legi speciale, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă și enunțativă. Nu este considerat forța majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- 1.15. Zi – zi calendaristică
- 1.16. Luna – lună calendaristică

2. REGLEMENTĂRI ȘI INSTRUCȚIUNI TEHNICE ÎN BAZA CĂRORA SE DERULEAZĂ CONTRACTUL DE FURNIZARE A MASEI LEMNOASE PE PICIOR

- 2.1. Masa lemnoasă pe picior furnizată în baza contractului și prezentată de către vânzător în fișa tehnico – economică este cuantificată prin aplicarea procedurilor de evaluare bazate pe determinarea volumului pe picior, conform normelor tehnice pentru evaluarea masei lemnoase destinată exploatarea aprobate prin Ordinul M.A.P.P.M. nr. 1651/2000.
- 2.2. Recepția masei lemnoase pe picior furnizată în baza contractului se face conform “Normelor tehnice pentru evaluarea masei lemnoase destinată exploatarea” aprobate prin Ordinul M.A.P.P.M. nr. 1651/2000.
- 2.3. Predarea spre exploatare a masei lemnoase pe picior furnizată în baza contractului se efectuează în conformitate cu “ Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos ” aprobate prin Ordinul MADR nr. 1540/2011 și cu prevederile Ordinului M.A.A.P. nr. 391/2003, modificat cu Ordinul M.A.P.D.R. nr. 392/2005.
- 2.4. Exploatarea masei lemnoase pe picior furnizată în baza contractului se efectuează în conformitate cu “Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos” aprobate prin Ordinul MMP nr. 1540/2011.
- 2.5. Transportul materialelor lemnoase se face cu respectarea prevederilor “Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase ...” aprobate prin H.G. 470/2014.
- 2.6. Recoltarea masei lemnoase se face cu respectarea normelor privind protecția mediului – O.U.G. 195 / 2005, a normelor privind protecția muncii - Legea nr. 319/2006 și HG 1425/2006, a prevederilor din normele de prevenire și stingere a incendiilor în fond forestier aprobate prin Ordinul nr. 1654/31.10.2000 a Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, precum și a altor acte normative prevăzute în legislația în vigoare pe perioada derulării contractului.

3. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE

- 3.1. Exploatarea unui parchet poate începe numai după contractarea masei lemnoase, emiterea autorizației de exploatare și predare pe bază de proces – verbal, întocmit între delegatul ocolului împuternicit de șeful de ocol prin delegație scrisă, și persoana cu pregătire de specialitate angajată cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizației de exploatare.
- 3.2. Predarea masei lemnoase și a suprafeței parchetului se va face având la bază prevederile autorizației de exploatare, actului de punere în valoare, luând în considerare tehnologia de exploatare avizată din punct de vedere silvicultural de către șeful ocolului silvic.
- 3.3. Eliberarea de autorizații de exploatare pentru noi parchete pentru același agent economic este permisă, numai dacă au fost exploatare, reprimite și achitate toate parchetele scadente autorizate anterior agentului economic respectiv.
- 3.4. Este interzisă exploatarea parchetelor fără act de punere în valoare, autorizație de exploatare, proces verbal de predare-primire spre exploatare, precum și înainte sau după termenele prevăzute în aceste documente.
- 3.5. Autorizația de exploatare se va elibera de către ocolul silvic și se va ridica de către delegatul împuternicit al cumpărătorului la termenul prevăzut în contract, iar predarea-primirea spre exploatare a parchetului se va face cu maximum 30 zile înainte de termenul fixat pentru începerea exploatarea în autorizația de exploatare;
- 3.6. În procesul verbal de predare-primire a parchetului, în afara datelor prevăzute de formularul tip, se vor menționa în mod expres numărul ciocanelor de marcat și vopseaua folosită la marcarea arborilor ce urmează a se exploata. În cazul în care pe suprafața parchetului contractat există și arbori marcați anterior (partizi de produse principale, secundare, etc. amânate prin precomptare), cu ocazia predării parchetului se vor

- atenționarea maistrilor de parchet și muncitorii asupra prezenței acestor arbori, menționându-se în procesul verbal de predare, numărul ciocanelor și vopseaua cu care aceștia au fost marcați. Totodată, dacă delimitarea parchetului s-a făcut cu ciocan pătrat, se vor preda arborii de limită pe specii și diametre.
- 3.7. În vederea protejării regenerării naturale, a arborilor nemarcați, a evitării degradării solului, valorificării integrale a masei lemnoase, cumpărătorul este obligat să respecte următoarele reguli silvice:
- 3.7.1. Exploatarea masei lemnoase se va face pe postaje delimitate în teren de către delegatul ocolului silvic și cumpărător, sau pe u.a.- uri în cazul partizilor cu mai multe parcele;
- 3.7.2. Doborârea arborilor marcați se va face în afara ochiurilor cu semințiș, evitându-se deprecierea și vătămarea puietilor, a arborilor nemarcați care rămân pe picior (pe pante cu înclinare mai mare de 10°, doborârea se face cu vârful la deal sau pe curba de nivel) ;
- 3.7.3. Este interzisă continuarea doborârii arborilor în parchete, dacă nu se asigură scosul ritmic al materialului lemnos în depozite primare în maxim 20 de zile în sezonul de vegetație și respectiv 30 de zile în sezonul de repaos vegetativ, sau nu se face curățirea de resturi de exploatare concomitent cu evacuarea din parchet a masei lemnoase comerciale;
- 3.7.4. Tăierea arborilor se face cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatelor în partea din amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acestora. ;
- 3.7.5. Colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele autorizate, materializate în teren cu var sau vopsea cu ocazia predării parchetului, cu respectarea strictă a tehnologiei de exploatare aprobate, a elementelor de gabarit ale drumurilor de tractor, a culoarelor de funicular și respectiv platformelor primare;
- 3.7.6. În perioadele cu precipitații abundente, este interzisă colectarea masei lemnoase cu tractoarele, pentru a preveni degradarea traseelor respective;
- 3.7.7. În arboretele de rășinoase se cojesc cioatele în întregime la molid și pin, iar la brad și celelalte specii de rășinoase se curează;
- 3.7.8. În perioada 01.IV. – 01.X. este interzisă menținerea în pădure, peste 30 zile, a lemnului de rășinoase necojit sau netratat chimic. În cazul exploatării masei lemnoase de rășinoase, când există pericolul infestării cu ipidae, lemnul se va coji obligatoriu în pădure la solicitarea scrisă a ocolului;
- 3.7.9. Arborii nemarcați limitrofi căilor de colectare aprobate vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor cu lungoaie, țărui, mansoane sau argelire etc.;
- 3.8. La expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, este obligatorie scoaterea întregului volum de masă lemnoasă comercială aferent actului de punere în valoare cât și strângerea resturilor de exploatare nevalorificabile (crăci și vârfuri cu diametrul sub 6 cm grosime, zoburi, lemn putregăios) după următoarele reguli :
- 3.8.1. La tăierile rase sau accidentale în masa, în arboretele de molid, și în substituirii-refaceri în siruri (martoane) cu lățimea de 1-1,2 m întrerupte din 20 în 20 m, orientate pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța între siruri de 15 m – 20 m . La tăierile rase de plop și salcie urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strang în martoane la marginea parchetelor;
- 3.8.2. La tăierile de produse principale cu restricție și accidentale cu regenerare naturală declansată sau cu o intensitate mai mare de 10 mc/ha, se strâng în gramezi cât mai înalte, în afara ochiurilor cu semințiș natural, pe cioate, fara a ocupa suprafețe mari, cel mult 10% din suprafața parchetului;
- 3.9. Se interzice folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, cu excepția cazurilor când scos-apropiatul se face cu funicularul sau suspendat. Corhănitul va fi admis numai în condiții în care nu se aduc prejudicii arborilor nemarcați, semințișului natural utilizabil și solului și numai când solul este acoperit cu zapada sau înghetat.;
- 3.10. La tăierile rase (crâng, codru și substituirii – refaceri), recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv subarboretul și vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă; tăierea arborilor cu toporul sau cu fierăstrăul mecanic se face de la suprafața solului, pieziș și neted;
- 3.11. Arborii uscați și iescarii se doboară și se fasonează cu prioritate, înaintea începerii exploatării parchetului;
- 3.12. Se interzice cu desăvârșire tăierea arborilor nemarcați;
- 3.13. Dacă prin doborârea arborilor s-au vătămat, rupt sau dezrădăcinat exemplare nemarcate, persoana responsabilă cu exploatarea parchetului este obligată să sesizeze ocolul silvic pentru constatare, fără ca acești arbori, după caz, să se doboare sau fasoneze. Volumul arborilor prejudiciați se determină prin inventariere cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte. Valoarea prejudiciilor se calculează în baza pretului unitar din contract . Volumul va fi evidentiat distinct în evidențele financiare contabile ale ocolului silvic . Pentru cioatele marcate și pentru arborii tăiați nemarcați, care nu constituie prejudicii de exploatare se aplică reglementările legale privind tăierile fara drept .
- 3.14. Se interzice abandonarea de materiale lemnoase de-a lungul drumurilor și văilor pe care se transportă lemnul pentru parchetul respectiv;
- 3.15. Se interzice depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor și văilor, aceasta făcându-se în locuri care nu sunt supuse viiturilor;
- 3.16. Se vor respecta normele de prevenire și stingere a incendiilor pe întreaga durată a exploatării parchetului, normele de sanătate și securitate în munca pentru exploatarea forestieră și este obligația echipelor de muncitori de a participa la stingerea eventualelor incendii în zona respectivă;

4. DOTAREA CU INSTALAȚII DE TRANSPORT ȘI SCOS APROPIAT A PARCHETULUI

- 4.1. Stabilirea necesarului de instalații (drumuri, funiculare, căi de acces etc) și amplasarea lor în teren, se face de comun acord între cumpărător și ocolul silvic, ținându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, precum și de necesitatea protejării mediului, a eventualelor elemente de biodiversitate identificate și de interesele generale de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodăria vânatului, etc); la predarea parchetului, schița acestuia completată cu traseele de drum existente și propuse, platformele pentru depozitarea materialului lemnos, zonele periculoase etc. va fi anexată procesului verbal de predare.
- 4.2. După terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, cumpărătorul este obligat să dezafecteze instalațiile de scos - apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.), cu excepția celor acceptate de ocol pe teren în interesul gospodăriei silvice.
- 4.3. La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta următoarele reguli :
- 4.3.1. Se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului ;
- 4.3.2. Se realizează numai versanți cu pante de până la 25° ;
- 4.3.3. Se vor limita traseele în zone cu panta longitudinală cuprinsă între 25% și 45% ;
- 4.3.4. Se vor evita zonele mlăștinoase și stâncăriile, precum și alte ecosisteme fragile, identificate ca atare și specificate de către reprezentanții ocolului silvic ;
- 4.3.5. Limitarea lățimii platformei drumului la maxim 4 m ;
- 4.3.6. Consolidarea și stabilizarea taluzului drumului ;
- 4.3.7. Proiectarea curbilor cu o rază suficient de mare (cca.12 m) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori ;
- 4.3.8. Evitarea traversării cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă ;
- 4.3.9. La traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheață, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podețe din trunchiuri de lemn ;
- 4.3.10. Se vor evita porțiunile cu semințiș ;
- 4.4. Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizației de exploatare eliberată de ocolul silvic.
- 4.5. Amplasarea platformelor primare se stabilește de asemenea de către ocolul silvic împreună cu beneficiarul de masă lemnoasă, mărimea acestora fiind de 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și maxim 1000 mp în cazul când nu sunt instalații de scos permanente. Aceste se reprimesc în maxim 60 zile de la reprimirea parchetului .
- 4.6. Drumurile de tractor și platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul pătrat, var, sau vopsea.
- 4.7. Utilizarea instalațiilor de scos-apropiat. Înainte de începerea lucrărilor de exploatare propriu-zise se vor efectua o serie de lucrări pregătitoare, după cum urmează :

- 4.7.1. Verificarea corespundenței între căile de scos-apropiat existente în parchet și procesul tehnologic ;
- 4.7.2. Se vor amplasa lungioane pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranța transportului, cât și pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieșirea sarcinii în afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor) ;
- 4.7.3. Se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin manșoane, țăruși sau alte metode de protejare ;
- 4.7.4. Se vor amplasa tuburi din beton sau podețe de lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheață sau când acesta nu oferă suficientă rezistență ;
- 4.7.5. Se vor amplasa indicatoare de atenționare la intersecția cu drumurile forestiere ;
- 4.7.6. Personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instrucțiuni, regulile de exploatare, regulile de sanatare și securitate în munca și normele de prevenire și stingere a incendiilor .
- 4.8. **Pentru protecția solului și apelor, agentul economic este obligat să respecte următoarele reguli de exploatare a drumului de tractor :**
- 4.8.1. În raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol și aflate în stare corespunzătoare de funcționare ;
- 4.8.2. Se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută ;
- 4.8.3. Colectarea materialului lemnos se va face în afara porțiunilor cu semințiș, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat și materializate pe teren ;
- 4.8.4. Scosul materialului lemnos se face prin târâre sau semitârâre când solul este acoperit cu zăpadă și prin semitârâre sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă ;
- 4.8.5. Depozitarea materialelor lemnoase și a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos-apropiat, jgheburile, albiile pâraielor și văile ;
- 4.8.6. Lungimea trunchiurilor și catargelor transportate de tractor, nu va depăși 12 metri ;
- 4.8.7. Corhănitul este admis în condițiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetației, solului și apelor și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau înghetat ;
- 4.8.8. În perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita șiroirea apei pe distanțe lungi în lungul drumului, erodarea acestora și transportul aluviunilor în aval ;
- 4.8.9. Materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet și din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora și a drumurilor forestiere ;
- 4.8.10. În situația în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianți, acestea vor fi îndepărtate prin împrăștierea de rumeguș sau nisip care ulterior va fi adunat și îndepărtat în locuri speciale de depozitare ;
- 4.8.11. La intersecția drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanență asigurarea integrității șanțurilor de scurgere prin părțile laterale ale drumului forestier, prin evacuarea apelor și evitarea depozitării aluviunilor pe drum ;
- 4.8.12. Se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situația în care acestea se colmatează cu aluviuni ;
- 4.9. **Se interzice cu desăvârșire :**
- 4.9.1. Părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic și materializate în teren ;
- 4.9.2. Folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană;
- 4.9.3. Corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;
- 4.9.4. Colectarea lemnului cu tractorul în perioadele de precipitații abundente, precum și atunci când solul este îmbibat cu apă, beneficiarul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite și însușite de ocolul silvic ;
- 4.9.5. Colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de îngheț. În cazuri bine documentate și care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distanțe scurte, materializate în teren și precizate de documentația de exploatare aprobată de șeful ocolului ;
- 4.9.6. Colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepția cazurilor când se instalează podețe sau tuburi, sau pe perioada iernii atunci când există pod de gheață ;
- 4.9.7. Aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deșeuri etc. ;
- 4.9.8. Colectatul prin târâre și semitârâre a materialului lemnos pe drum auto ;
- 4.9.9. Circulația mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri ogașe mai mari de 10 cm ;
- 4.9.10. Folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depășit. Depășirea tonajului și gabaritul este permisă numai acolo unde portanța drumului permite acest lucru și se va face numai cu aprobarea șefului de ocol. În zona parchetului agentul economic are obligația să întrețină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire se predă drumul auto la starea tehnică inițială în care era la începerea exploatării.
- 4.10. În cazul în care se aduc prejudicii solului, beneficiarul masei lemnoase are obligația de a efectua remedieri pentru a-l aduce în starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua remedieri cu fonduri constituite în sarcina beneficiarului (cauțiunea).
- 4.11. **La terminarea lucrărilor de exploatare :**
- 4.11.1. Potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici, cu aspect ordonat ; se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor de masă lemnoasă resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în șanțurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze ;
- 4.11.2. Căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către agentul economic în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel ca la reprimire toate drumurile să fie nivelate și reparate ;
- 4.11.3. După terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, agentul economic este obligat să defecteze instalațiile de scos-apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane etc.) cu excepția celor acceptate de ocolul silvic să rămână pe teren în interesul gospodăriei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase în afara acestuia;
- 4.11.4. Suprafețele aferente instalațiilor, rampelor etc. cuprinse în autorizația de exploatare se reprimesc o dată cu parchetul ;
- 4.11.5. În cazul în care, constatarea prejudiciilor și distrugerilor se face la reprimirea parchetului sau cumpărătorul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reținute din garanția constituită în acest scop înainte de autorizarea parchetului.
- 4.12. În situația în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către agentul economic. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către agentul economic, aplicându-se și amenzile prevăzute de reglementările în vigoare.
- 4.13. Vânzătorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet și (sau) să oprească transportul de masă lemnoasă în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului și caietului de sarcini.
- 4.14. Pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată vânzătorul este în drept să rezilieze contractul și să aplice celelate reglementări legale.
- 4.15. În pădurile de codru, în cazul tăierilor cu restricții, colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș. În asemenea cazuri, în cadrul perioadei permise de recoltare și colectare, scosul lemnului se face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă și prin semitârâre sau suspendat în lipsa stratului de zăpadă.
- 4.16. În pădurile cu regenerare naturală nu constituie prejudiciu imputabil distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș, prevăzută în procesul verbal de predare primire a parchetului în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.
- 4.17. Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele admise și pe taluzele drumurilor existente se efectuează, după caz, lucrări de împăduriri sau recepări, de consolidări, de către ocolul silvic, cu fonduri constituite de cumpărător, din cautiune pe baza de aviz.
- 4.18. Amplasarea platformelor primare necesare operațiilor de curățire a crăcilor, secționat, manipulat, stivuit, încărcat etc. se stabilesc de către ocolul silvic, împreună cu cumpărătorul, mărimea acestora fiind de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maxim 1000 mp în cazul în care nu sunt instalații de scos permanente.

5. REGULI PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI ȘI SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA ÎN CADRUL ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE

- 5.1. Agenții economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizației de exploatare, pe lângă împuternicirea responsabililor cu exploatarea și o listă cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menționarea funcției și pregătirii profesionale a acestora și documentele care atestă instruirea acestora pe linie profesională și pe linie de sanătate și securitate în munca ;
- 5.2. Agenții economici vor prezenta, la ocolul silvic, pentru fiecare partidă în parte, în vederea aprobării de către șeful de ocol, documentația privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie PSI, SSM și protecția mediului, avându-se în vedere evitarea degradării solului, a malurilor și albiilor apelor. Cu această ocazie vor fi stabilite traseele de scos-apropiat, necesitatea reamenajării sau construirea de instalații de transport, amplasarea și dimensiunile platformelor primare, amplasarea unor construcții temporare necesare procesului de exploatare a masei lemnoase.
- 5.3. Se vor stabili locurile și modalitățile de depozitare și evacuare a resturilor menajere, a celor îmbibate cu produse petroliere etc.
- 5.4. Toate deșeurile vor fi colectate în tomberoane sau containere etanșe, de a căror evacuare sau depozitare în locurile permise se face răspunzător agentul economic.
- 5.5. Cumpărătorul va respecta legile și reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate și protecția angajaților. Pe cât posibil, acesta va angaja forță de muncă din zonă, cu pregătire tehnică corespunzătoare. Printre documentele ce trebuiesc prezentate la autorizare, vor fi și acte doveditoare privitoare la deținerea de către agentul economic a materialelor de sanătate și securitate în munca. Administratorul firmei va urmări utilizarea echipamentului de protecție de către angajați. De asemenea, agentul economic are obligația să doteze toate punctele de lucru și utilajele de exploatare cu truse sanitare de prim ajutor.
- 5.6. În cazul în care la predarea parchetului, responsabilul cu exploatarea și muncitorii sunt atenționați asupra eventualelor elemente de biodiversitate existente în raza parchetului, aceștia sunt obligați să respecte măsurile stabilite de protecție a acestora. Astfel, elementele identificate vor fi poziționate pe schița parchetului, iar modul lor de protejare va fi urmărit prin controalele ce se execută și la reprimirea parchetelor.
- 5.7. (1) Titularul autorizației de exploatare este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, precum și de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și pădurilor, în parchetele, suprafețele afectate de produse accidentale, platformele primare, precum și la alte obiective care le aparțin, situate în pădure.
(2) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizațiilor de exploatare sunt obligați să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației de exploatare.
(3) În cazul în care titularii autorizațiilor de exploatare refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a atestatului de exploatare, fără posibilitatea de reatastare mai devreme de un an.

6. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN PARCHET

- 6.1. Cumpărătorul, ca agent economic de exploatare, are obligația:
 - 6.1.1. Să introducă în raza parchetului gama de utilaje tehnologice de exploatare aprobată de ocol;
 - 6.1.2. Să folosească pe fluxul tehnologic, personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută;
 - 6.1.3. Orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc.) cade în sarcina cumpărătorului.

7. CONTROLUL RESPECTĂRII REGULILOR SILVICE DE EXPLOATARE

- 7.1. Controlul respectării regulilor silvice de exploatare se execută de personalul silvic în prezența persoanei cu pregătire de specialitate angajată prin contract în calitate de reprezentant al titularului autorizației de exploatare, în baza graficelor stabilite și insusite la emiterea autorizației, precum și ori de câte ori se impune.
- 7.2. În vederea limitării pagubelor aduse fondului forestier, șeful de ocol poate dispune controale în parchete, ori de câte ori este necesar, anunțând cu cel puțin 3 zile înainte beneficiarul sau delegatul împuternicit al acestuia.
- 7.3. La controlul respectării regulilor silvice de exploatare, persoana cu pregătire de specialitate ca reprezentant al titularului autorizației de exploatare sunt obligați să pună la dispoziția organelor silvice de control autorizația de exploatare, procesul verbal de predare-primire al parchetului, actele de control încheiate până la acea dată, documentele de gestiune, etc.
- 7.4. În cazul neprezentării delegaților unității cumpărătorului, controlul se execută în lipsa acestora, ocolul silvic urmând a trimite procesul verbal de control în termen de 3 zile, în vederea luării măsurilor ce se impun.
- 7.5. Pana cel tarziu la expirarea termenului prevăzut în autorizațiile de exploatare, reprezentantul ocolului silvic în prezența padurarului titular de canton și în prezența persoanei de specialitate, verifică temeinic pe teren parchetul respectiv, procedând la reprimirea acestuia numai dacă sunt întrunite și respectate condițiile din prezentul caiet de sarcini.
- 7.6. În cazul neprezentării reprezentantului titularului autorizației de exploatare pentru reprimirea parchetului sau a suprafeței afectate de produse accidentale, se încheie în lipsa acestuia procesul-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, în care se consemnează, dacă este cazul, și valoarea pagubelor constatate, precum și eventualele penalități. Procesul-verbal de reprimire se trimite în termen de 5 zile titularului autorizației de exploatare.
- 7.7. (1) În cazul în care la verificarea pe teren se constată că reprimirea parchetului sau a suprafeței afectate de produse accidentale nu se poate realiza întrucât nu sunt întrunite toate condițiile cerute de prezentele instrucțiuni, se încheie un act de constatare conform modelului.
(2) În documentul prevăzut la alin. (1) se precizează că exploatarea poate continua cel mult 90 de zile după termenul de reprimire prevăzut în autorizație, cu plata penalităților stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, și cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricție. Contravaloarea penalităților se virează în fondul de conservare și regenerare a pădurilor, ca despăgubiri, în condițiile legii.
- 7.8. Masa lemnoasă neexploatăată rămasă pe picior și în faze până la sfârșitul anului, mai puțin stocurile din platforma primară, constituie resursă pentru anul de producție următor, făcând obiectul unui act adițional cu plata penalităților contractuale.
- 7.9. În situația rezilierii contractului în interiorul termenului prevăzut în autorizația de exploatare, inclusiv al duratelor de prelungire legal aprobate, comisia stabilită efectuează reprimirea parchetului sau a suprafeței afectate de produse accidentale, cu inventarierea masei lemnoase pe picior, sau în fazele de doborât și scos-apropiat. Cheltuielile de inventariere, scoatere a materialului lemnos în afara parchetului sau a suprafeței afectate de produse accidentale și curățare a parchetelor de exploatare, până la termenul prevăzut în autorizație, sunt suportate de partea contractuală vinovată de reziliere.
- 7.10. Titularii autorizațiilor de exploatare, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numărul și data autorizației, titularul autorizației și datele de identificare ale acestuia, numărul partizii, felul tăierii și termenul de exploatare), conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la O.M. 1540/2011. Panoul va fi menținut pe toată durata lucrărilor și va fi ridicat odată cu reprimirea platformei primare.

8. DISPOZIȚII FINALE

- 8.1. Vanzătorul are obligația să înștiințeze cumpărătorul dacă suprafața de pădure în care urmează să se execute tăierile este solicitată sau nu la retrocedare.
- 8.2. Odată cu primirea sub semnătură a prezentului caiet de sarcini, cumpărătorul confirmă că a luat cunoștință de obligațiile ce-i revin privind exploatarea masei lemnoase adjudecate la licitații sau negocieri directe.
- 8.3. Prezentul caiet de sarcini precum și O.M. 1540/2011, face parte integrantă din contractul de vânzare a masei lemnoase pe picior, fiind semnat de cumpărător în 2 exemplare, din care: unul pentru cumpărător și unul pentru Regia Autonomă Ocolul Silvic Valea Sieului R.A.

Ocolul Silvic Valea Sieului RA

Sef ocol-ing.DEMIAN GRIGORE ADRIAN

SC "-----" SRL



Regulile complementare privind lucrările de exploatare care trebuie respectate în fondul forestier în care se aplică managementul forestier certificat FSC®

1. Înainte de începerea lucrărilor de exploatare și obligatoriu la ridicarea autorizației, beneficiarul va prezenta la ocolul silvic proiectul tehnologic privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie PSI, SSM și mediu pentru recoltarea și scosul lemnului din pădure, care se aprobă de șeful de ocol.
2. Vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea funicularelor și a atelajelor, acolo unde condițiile existente permit acest lucru.
3. La predarea parchetelor schita parchetului completată cu traseele de drum existente și propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase etc., va fi anexată procesului verbal de predare - primire.
4. Stabilirea necesarului de instalații (drumuri, funiculare, căi de acces etc.) și amplasarea lor în teren, se face de ocolul silvic, eventual la propunerea beneficiarului, ținându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, necesitatea protecției mediului și a eventualelor elemente de biodiversitate identificate, precum și de interesele generale de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, protejarea cursurilor de apă, etc.).
5. La predarea parchetului spre exploatare se va menționa în procesul verbal, dacă este identificat și materializat LEMN MORT – însemnat în teren cu litere M – constituit din arbori doborâți sau în picioare, acest lemn nu este cuprins în APV, nu se recoltează și nici nu se mișcă din teren. Operatorul economic va lua măsuri suplimentare de instruire pe linie de protecția muncii pentru muncitorii din parchet cu privire la pericolele suplimentare ce le pot aduce existența lemnului mort în suprafața parchetului. La reprimire, lemnul mort trebuie să se regăsească în teren și va fi menționat în procesul verbal de reprimire.
6. În cazul în care se lucrează în PVRC (PĂDURI CU VALOARE RIDICATĂ DE CONSERVARE) sau în vecinătatea acestora, situație menționată în procesul verbal de predare, se vor lua măsuri suplimentare de protecție a elementelor – plante, animale, păsări – pentru care s-a constituit Pădurea cu Valoare Ridicată de Conservare.
7. În cazul în care drumul de scos lemnul trece prin terenuri proprietate privată sau alți deținători decât ocolul silvic, va fi necesar acordul scris al proprietarului pentru tranzitare;
8. La fiecare parchet trebuie amplasat panou cu menționarea datelor conform modelului din Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos cu modificările și completările ulterioare.
9. În cazul în care pe perioada lucrărilor de exploatare în parchet apar animale sau păsări cu regim de protecție sau se găsesc cuiburi, vizuini, culcusuri ale acestora, se vor întrerupe lucrările și se va anunța ocolul silvic.
10. Apariția de semne ce pot duce la descoperirea unor situri arheologice necesită oprirea lucrărilor și anunțarea ocolului silvic.
11. Operatorul economic care cumpără masă lemnoasă pe picior certificată FSC de la ocolul silvic, trebuie să cunoască că menținerea lanțului de custodie cu lemn certificat presupune ca și acesta să fie certificat în sistem FSC. Neobținerea certificării de către operatorul economic nu-i dă dreptul de a comercializa lemn certificat.
12. La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta următoarele reguli minimale:
 - a) se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului;
 - b) evitarea amplasării drumurilor de-a lungul cursurilor permanente de apă, la o distanță mai mică de 10 m de acestea;
 - c) evitarea zonelor cu pantă transversală mai mare 25%;
 - d) limitarea traseelor în zone cu pantă longitudinală cuprinsă între 25% și 45%;
 - e) evitarea zonelor mlăștinoase și a stâncăriilor, precum și a altor ecosisteme fragile identificate ca atare și specificate de către reprezentanții ocolului silvic;
 - f) limitarea lățimii drumului la 4 m;
 - g) consolidarea taluzului drumului;
 - h) proiectarea curbilor cu o rază suficient de mare (minimum 12 m) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori;
 - i) evitarea traversării cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă;
 - j) traseele drumurilor de tractor se vor materializa în teren prin aplicarea cu vopsea albă sau cu var, pe arborii limitrofi drumului, a semnului "T";
 - k) la traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheață, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podete din trunchiuri de lemn;
 - l) se vor evita porțiunile cu semintis;
 - m) reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizației de exploatare eliberată de ocolul silvic.
13. Amplasarea platformelor primare se stabilește de asemenea de către ocolul silvic împreună cu beneficiarul de masă lemnoasă, mărimea acestora fiind de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de

maxim 1000 mp în cazul când nu sunt instalatii de scos permanente. Drumurile de tractor si platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul pătrat, var sau vopsea.

14. Referitor la utilizarea instalatiilor de scos – apropiat înainte de începerea lucrărilor de exploatare propriu – zise, se vor efectua o serie de lucrări pregătitoare, după cum urmează:

- a) verificarea corespondentei între căile de scos – apropiat existente în parchet si procesul tehnologic. Se vor utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic;
- b) se vor amplasa lungoaane pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranta transportului, cât si pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin iesirea sarcinii în afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor);
- c) se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin mansoane, târusi sau alte metode de protejare;
- d) se vor amplasa tuburi din beton sau podete din lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheață sau când acesta nu oferă suficientă rezistență;
- e) se vor amplasa indicatoare de atentionare la intersectia cu drumurile forestiere;
- f) personalul angajat al operatorului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instructiuni, regulile de exploatare, regulile de protectia muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor.

15. Pentru protectia solului si a apelor, operatorul economic este obligat să respecte următoarele reguli de exploatare a drumurilor de tractor:

- a) în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol si aflate în stare corespunzătoare de functionare;
- b) se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută;
- c) colectarea materialului lemnos se va face în afara portiunilor cu semintis, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat si materializate pe teren;
- d) scosul materialului lemnos se face prin târâre sau semitârâre când solul este acoperit cu zăpadă si prin semitârâre sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă;
- e) depozitarea materialelor lemnoase si a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos – apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor si văile;
- f) lungimea trunchiurilor si catargelor transportate cu tractorul, nu va depăși 12 metri;
- g) corhănitul este admis în conditiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetatiei, solului si apelor;
- h) în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita siroirea apei pe distante lungi în lungul drumului, erodarea acestora si transportul aluviunilor în aval;
- i) materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet si din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora si a drumurilor forestiere;
- j) în situatia în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianti, acestea vor fi îndepărtate prin împrăstierea de rumegus sau nisip, care va fi ulterior adunat si îndepărtat în locuri speciale de depozitare;
- k) la intersectia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanentă asigurarea integrității santurilor de scurgere din părțile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor si evitarea depozitării aluviunilor pe drum;
- l) se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situatia în care acestea se colmatează cu aluviuni;

16. La lucrările de exploatare se interzice cu desăvârșire:

- a) părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic si materializate în teren;
- b) folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană;
- c) corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;
- d) colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitatii abundente, precum si atunci când solul este îmbibat cu apă, operatorul economic fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite si însusite de ocolul silvic;
- e) colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de înghet. În cazuri bine documentate si care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distante scurte, materializate în teren, si precizate în documentatia de exploatare aprobată de seful ocolului;
- f) colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu exceptia cazurilor când se instalează podete sau tuburi, sau pe perioada iernii, atunci când există pod de gheață;
- g) aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deseuri menajere si industriale etc.;
- h) colectatul prin târâre si semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto;
- i) circulatia mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri ogase mai mari de 10 cm;
- j) folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depășit. Depășirea tonajului si gabaritului este permisă numai acolo unde portanta drumului permite acest lucru, si se va face numai cu aprobarea sefului de ocol. În zona parchetului operatorul economic are obligatia să întretină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire să preda drumul auto la starea tehnică initială în care era la începerea exploatării.

17. La terminarea lucrărilor de exploatare se va avea în vedere:

- a) la reprimirea parchetelor, potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici cu aspect ordonat; se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor, de masă lemnoasă, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în santurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze;
- b) căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către titularul autorizatiei de exploatare în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel că la reprimire toate drumurile să fie nivelate si reparate;

- c) după terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, operatorul economic este obligat să dezafecteze instalațiile de scos-apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.), cu excepția celor acceptate de ocol să rămână pe teren în interesul gospodăriei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase în afara acestuia;
- d) suprafețele din instalații, rampele etc., cuprinse în autorizația de exploatare, se reprimesc o dată cu parchetul;
- e) în cazul în care, constatarea prejudiciilor și distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau beneficiarul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reținute din garanția constituită, conform contractului, în acest scop înainte de autorizarea parchetului;
- f) în situația în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către operatorul economic. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către operatorul economic, aplicându-se și amenziile prevăzute de reglementările în vigoare;
- g) furnizorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet, și (sau) să oprească transportul de masă lemnoasă, în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului și caietului de sarcini.
- h) pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată furnizorul este în drept să rezilieze contractul și să aplice celelalte reglementări legale.

Ocolul Silvic Valea Sieului RA
Sef ocol-ing.DEMIAN GRIGORE ADRIAN

SC "-----" SRL
